

TEBS DRAFT

"Draft is passion"

Dispensing Equipments

Catalogo Generale

Technical Department

TECNOSERVICES
BEVERAGE SYSTEMS

"LA SPILLATURA È LA NOSTRA PASSIONE"

Indice

| | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Colonne e Rubinetti | Pag.1 | Riduttori e Accessori | Pag. 73 |
| - Colonne singole | Pag. 2-7 | - Riduttori di pressione | Pag. 74-75 |
| - Colonne a più vie | Pag. 7-19 | - Accessori riduttori | Pag. 76-78 |
| - Finiture colonne | Pag. 20 | - Filtri | Pag. 79-80 |
| - Rubinetti ed accessori | Pag. 21-25 | - Carbonatori | Pag. 81 |
| - Accessori colonne | Pag. 26-28 | - Accessori carbonatori | Pag. 82 |
| - Accessori rubinetti | Pag. 29 | - Sistema UV | Pag. 83 |
| - Accessori | Pag. 30 | Pitoni e Tubi | Pag. 84 |
| - Basi e raccogli gocce | Pag. 31-33 | - Pitoni | Pag. 85 |
| - Lava bicchieri e accessori | Pag. 34-35 | - Tubi e Fascette | Pag. 86 |
| - Beer Dispenser | Pag. 36 | - Accessori vari | Pag. 87 |
| Refrigeratori | Pag. 37 | John Guest | Pag. 88 |
| - Refrigeratori Fast | Pag. 38-40 | - John Guest pollici | Pag. 89-93 |
| - Refrigeratori banco ghiaccio | Pag. 41-42 | - John Guest metrici | Pag. 94-96 |
| - Refrigeratori a secco | Pag. 43-48 | - John Guest e Accessori | Pag. 97-98 |
| - Refrigeratori Vino | Pag. 49-51 | Sanificazione | Pag. 99 |
| - Ricambi cooler e varie | Pag. 52-53 | - Pulizia e sanificazione | Pag. 100 |
| Banchi e Celle | Pag. 54 | Acqua e Ghiaccio | Pag. 101 |
| - Banchi a fusto caldo | Pag. 55 | - Frigogasatori soprabanco | Pag. 102-106 |
| - Banchi inox | Pag. 55 | - Frigogasatori sottobanco | Pag. 107-110 |
| - Banchi a fusto freddo | Pag. 56-58 | - Tower & Dispenser | Pag. 111 |
| - Celle e frigovetrine | Pag. 59-62 | - Frigogasatori Stand Floor | Pag. 112-113 |
| - Tank - Gazebo - Roulotte | Pag. 63-64 | - Rubinetti (Domestico) | Pag. 114-115 |
| Pompe e Innesti | Pag. 65 | - Fabbricatori di ghiaccio | Pag. 116-117 |
| - Innesti Tebs Draft | Pag. 66 | - Condizioni Generali di Vendita | Pag. 118-119 |
| - Teste di lavaggio Tebs Draft | Pag. 67 | | |
| - Innesti e teste Micromatic | Pag. 68-69 | | |
| - Pompe e valvole fob | Pag. 70 | | |
| - Innesti Jolli-Coca e accessori | Pag. 71-72 | | |

La Nostra Storia...

TEBS DRAFT nasce dall'esigenza di offrire ad un mercato in continua evoluzione, come lo è quello del beverage, un servizio diverso, dove velocità, qualità dei prodotti, competenze tecniche sono le fondamenta volte a garantire un servizio d'eccellenza;

Azienda specializzata nella vendita di prodotti tecnici per impianti di spillatura, la Tebs Draft si consolida nel giro di pochi anni tra le più importanti realtà del settore, differenziandosi per rapidità di consegna, innovazione, soluzioni tecniche personalizzate, noleggi operativi, fornitura bombole Co2 e molto altro...

Potendo contare sulla sinergia e l'esperienza ventennale maturata con Tecnoservices, siamo in grado di garantire, oltre alla componente commerciale, un servizio tecnico tra i più importanti a livello Nazionale, dedicato esclusivamente alla progettazione, all'installazione e alla manutenzione di impianti per l'erogazione di bevande sia pre-mix che post-mix;

Con un magazzino di oltre 1.500 Mq coperti, due uffici commerciali, un ufficio tecnico, due uffici di Back Office, 8 automezzi attrezzati, possiamo affermare con certezza che la Tebs Draft è una realtà unica del settore, spinta dall'entusiasmo e dalla passione per il mondo del "Dispensing";

La Nostra Forza...

Oltre 1400 articoli disponibili in pronta consegna, gestione puntuale delle urgenze, spedizioni in tutta Italia in 24Hr isole comprese...!

La Nostra Passione...


- Personalizzazione di Celle a Fusto Freddo
- Retroilluminazione Colonne
- Incisione Loghi e Scritte
- Banchi in acciaio per Eventi
- Colonne su Misura
- Trattamenti Galvanici



...Inoltre

- Installazione, fornitura e supporto tecnico per eventi, concerti e grandi manifestazioni
- Noleggio operativo
- Fornitura Bombole Co2
- Gazebo personalizzabili
- Beer Tank

**info@tebsdraft.com - www.tebsdraft.com
Tel. 0362/918236**




*Colonne
&
Rubinetti*

Colonne Singole

Chimney


LED
light



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|--------------------|
| 1115SP | LONDON CHIMNEY 1 VIA INOX | H. 600 - D.TUBO 60 |
| 1115NL | LONDON CHIMNEY 1 VIA INOX CON PP NON LUMINOSO | H. 600 - D.TUBO 60 |
| 1115LM | LONDON CHIMNEY 1 VIA INOX LUM.MONOFACCIALE | H. 600 - D.TUBO 60 |
| 1115LB | LONDON CHIMNEY 1 VIA INOX LUM.BIFACCIALE | H. 711 - D.TUBO 60 |

Victory Slim

LED
light




| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|--------------------|
| 1022SP | VICTORY SLIM 1 VIA INOX | H. 540 - D.TUBO 60 |
| 1022NL | VICTORY SLIM 1 VIA INOX CON PP NON LUMINOSO | H. 540 - D.TUBO 60 |
| 1022LM | VICTORY SLIM 1 VIA INOX LUM. MONOFACCIALE | H. 540 - D.TUBO 60 |

Colonne Singole


Victory

LED
light



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--|--------------------|
| 1025SP | VICTORY 1 VIA INOX | H. 600 - D.TUBO 85 |
| 1025NL | VICTORY 1 VIA INOX CON PP NON LUMINOSO | H. 600 - D.TUBO 85 |
| 1025LM | VICTORY 1 VIA INOX LUM.MONOFACCIALE | H. 600 - D.TUBO 85 |


Mini Victory



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--|--------------------|
| 1029SP | MINI VICTORY 1 VIA INOX | H. 300 - D.TUBO 60 |
| 1029NL | MINI VICTORY 1 VIA CON PP NON LUMINOSO | H. 300 - D.TUBO 60 |
| 1029LM | MINI VICTORY 1 VIA LUM.MONOFACCIALE | H. 300 - D.TUBO 60 |

Colonne Singole


Quadra



LED
light

| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--|----------------|
| 1114SP | LONDON QUADRA 1 VIA INOX | H. 600 - 60x60 |
| 1114NL | LONDON QUADRA 1 VIA INOX CON PP NON LUMIN. | H. 600 - 60x60 |
| 1114LM | LONDON QUADRA 1 VIA INOX LUM.MONOFACCIALE | H. 600 - 60x60 |
| 1114LB | LONDON QUADRA 1 VIA INOX LUM.BIFACCIALE | H. 711 - 60x60 |

Praga




LED
light

| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--------------------------------------|----------------|
| 1040SP | PRAGA INOX 1 VIA | H. 570 - D. 85 |
| 1040NL | PRAGA INOX 1 VIA CON PP NON LUMINOSO | H. 570 - D. 85 |
| 1040LM | PRAGA INOX 1 VIA LUM.MONOFACCIALE | H. 570 - D. 85 |

Colonne Singole

Stone




Colonna per la spillatura personalizzabile in ogni dettaglio.

| Codice | Modello | Dimensioni |
|---------|--|-------------------------|
| 1116SP | STONE RUGGINE - PIASTRA NERA | H. 525 - L.80X50 - P.70 |
| 1117SP | STONE NERA - PIASTRA RUGGINE | H. 525 - L.80X50 - P.70 |
| 1116NL | STONE RUGGINE - PIASTRA NERA CON PP NON LUMINOSO | H. 525 - L.80X50 - P.70 |
| 1116LM | STONE RUGGINE - PIASTRA NERA LUM.MONOFACCIALE | H. 525 - L.80X50 - P.70 |
| 1116LB | STONE RUGGINE - PIASTRA NERA LUM.BIFACCIALE | H. 536 - L.80X50 - P.70 |
| 1117NL | STONE NERA - PIASTRA RUGGINE CON PP NON LUMINOSO | H. 525 - L.80X50 - P.70 |
| 1117LM | STONE NERA - PIASTRA RUGGINE LUM.MONOFACCIALE | H. 525 - L.80X50 - P.70 |
| 1117LB | STONE NERA - PIASTRA RUGGINE LUM.BIFACCIALE | H. 536 - L.80X50 - P.70 |
| 1117PRS | STONE PERSONALIZZABILE A RICHIESTA | H. 525 - L.80X50 - P.70 |

Colonne Singole

Bruges




Progettata per sfruttare al massimo gli spazi ristretti, consentendo comunque l'installazione di numerose vie



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|-------------------------|
| 1300SP | COLONNA BRUGES INOX SENZA PORTAPLACCA | H. 445 - L.60X40 - P.95 |
| 1300NL | COLONNA BRUGES INOX CON PORTAPLACCA NON LUMINOSO | H. 445 - L.60X40 - P.95 |
| 1300LM | COLONNA BRUGES INOX CON PORTAPLACCA LUMINOSO MON. | H. 445 - L.60X40 - P.95 |
| 1300LB | COLONNA BRUGES INOX CON PORTAPLACCA LUMINOSO BIF. | H. 455 - L.60X40 - P.95 |

Hydra




Componenti di alta qualità costruita interamente in inox



Idrometro Multifunzione

- Temperatura
- Umidità Ambiente




| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|-------------------------------|
| 1014SP | COLONNA HYDRA SENZA PORTAPLACCA | H. 480 - P.120 - MEZZ.RUB 420 |
| 1014NL | COLONNA HYDRA CON PORTAPLACCA NON LUMINOSO | H. 590 - P.120 - MEZZ.RUB 420 |
| 1014LB | COLONNA HYDRA CON PORTAPLACCA LUMINOSO BIF. | H. 590 - P.120 - MEZZ.RUB 420 |

Colonne Singole



Liegi 1 Via

LED
light



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--|------------------------------|
| 1258SP | COLONNA LIEGI 1 VIA INOX SENZA PORTAPLACCA | H.510 - P.200 - MEZZ.RUB 362 |
| 1258LM | COLONNA LIEGI 1 VIA INOX LUMINOSA MONOFACCIALE | H.510 - P.250 - MEZZ.RUB 362 |


Liegi 2 Vie



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--|------------------------------|
| 1259SP | COLONNA LIEGI 2 VIA INOX SENZA PORTAPLACCA | H.510 - P.200 - MEZZ.RUB 362 |
| 1259LM | COLONNA LIEGI 2 VIE INOX LUMINOSA MONOFACCIALE | H.510 - P.250 - MEZZ.RUB 362 |



Colonne a più vie

Victory



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--------------------|--------------------|
| 1021SP | VICTORY 2 VIE INOX | H. 600 - D.TUBO 85 |



Twice



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 1070SP | TWICE 2 VIE INOX | H. 600 - - D.TUBO 60 |
| 1070NL | TWICE 2 VIE INOX CON PP NON LUMINOSO | H. 600 - - D.TUBO 60 |
| 1070LM | TWICE 2 VIE INOX LUM. MONOFACCIALI | H. 600 - - D.TUBO 60 |



Colonne a più vie

Soudek



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--------------|-------------------|
| - | SOUDEK 1 VIA | H. 504 - D. 90,00 |
| - | SOUDEK 2 VIE | H. 570 - D. 90,00 |
| 1071 | SOUDEK 3 VIE | H. 570 - D. 90,00 |


Kobra



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|------------------------------------|-----------------|
| 1001 | KOBRA CROMATA 1 VIA OTTONE CROMATO | H. 400 - L. 102 |
| 1001D | KOBRA CROMATA 1 VIA OTTONE DORATA | H. 400 - L. 102 |
| 1002 | KOBRA CROMATA 2 VIE OTTONE CROMATO | H. 400 - L. 102 |
| 1002D | KOBRA CROMATA 2 VIE OTTONE DORATA | H. 400 - L. 102 |
| 1003 | KOBRA CROMATA 3 VIE OTTONE CROMATO | H. 400 - L. 120 |
| 1003D | KOBRA CROMATA 3 VIE OTTONE DORATA | H. 400 - L. 120 |
| 1004 | KOBRA CROMATA 4 VIA OTTONE CROMATO | H. 400 - L. 120 |
| 1004D | KOBRA CROMATA 4 VIA OTTONE DORATA | H. 400 - L. 120 |


Colonne a più vie

Paris



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|------------------|-----------------------------|
| 1030SP | PARIS 3 VIE INOX | H. 432 - L. 270 - D.TUBO 60 |
| 1031SP | PARIS 4 VIE INOX | H. 432 - L. 370 - D.TUBO 60 |
| 1032SP | PARIS 5 VIE INOX | H. 432 - L. 470 - D.TUBO 60 |
| 1033SP | PARIS 6 VIE INOX | H. 432 - L. 570 - D.TUBO 60 |

Paris Luminosa





| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1010LB | PARIS 3 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 542 - L. 270 - D.TUBO 60 |
| 1011LB | PARIS 4 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 542 - L. 370 - D.TUBO 60 |
| 1012LB | PARIS 5 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 542 - L. 470 - D.TUBO 60 |
| 1013LB | PARIS 6 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 542 - L. 570 - D.TUBO 60 |

Colonne a più vie

Liegi


LED
light



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|-----------------|
| 1250SP | LIEGI 3 VIE OTTONE CROMATO | H. 428 - L. 460 |
| 1251LB | LIEGI 3 VIE OTTONE CROMATO LUM.BIFACCIALE | H. 529 - L. 460 |
| 1251LM | LIEGI 3 VIE OTTONE CROMATO LUM.MONOFACCIALE | H. 428 - L. 460 |
| 1252SP | LIEGI 5 VIE OTTONE CROMATO | H. 428 - L. 600 |
| 1253LM | LIEGI 5 VIE OTTONE CROMATO LUM.MONOFACCIALE | H. 428 - L. 600 |
| 1253LB | LIEGI 5 VIE OTTONE CROMATO LUM.BIFACCIALE | H. 529 - L. 600 |
| 1254SP | LIEGI 7 VIE OTTONE CROMATO | H. 428 - L. 850 |

Celtic


LED
light



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1100SP | CELTIC 4 VIE INOX | H. 550 - L. 560 - D.TUBO 85 |
| 1100LB | CELTIC 4 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 586 - L. 560 - D.TUBO 85 |
| 1101SP | CELTIC 5 VIE INOX | H. 550 - L. 660 - D.TUBO 85 |
| 1101LB | CELTIC 5 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 586 - L. 660 - D.TUBO 85 |
| 1102SP | CELTIC 6 VIE INOX | H. 550 - L. 760 - D.TUBO 85 |
| 1102LB | CELTIC 6 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 586 - L. 760 - D.TUBO 85 |
| 1103SP | CELTIC 7 VIE INOX | H. 550 - L. 860 - D.TUBO 85 |
| 1103LB | CELTIC 7 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 586 - L. 860 - D.TUBO 85 |


Colonne a più vie

London Bridge



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--|-----------------------------|
| 1110SP | LONDON BRIDGE 4 VIE PONTE INTERO INOX | H. 500 - L. 630 - D.TUBO 85 |
| 1110LB | LONDON BRIDGE 4 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 550 - L. 630 - D.TUBO 85 |
| 1111SP | LONDON BRIDGE 5 VIE PONTE INTERO INOX | H. 500 - L. 730 - D.TUBO 85 |
| 1111LB | LONDON BRIDGE 5 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 550 - L. 730 - D.TUBO 85 |
| 1112SP | LONDON BRIDGE 6 VIE PONTE INTERO INOX | H. 500 - L. 830 - D.TUBO 85 |
| 1112LB | LONDON BRIDGE 6 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 550 - L. 830 - D.TUBO 85 |
| 1113SP | LONDON BRIDGE 7 VIE PONTE INTERO INOX | H. 500 - L. 930 - D.TUBO 85 |
| 1113LB | LONDON BRIDGE 7 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 550 - L. 930 - D.TUBO 85 |

London Bridge mezzo Ponte




| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|-----------------------------|
| 1119SP | LONDON BRIDGE 3 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 500 - L. 420 - D.TUBO 85 |
| 1119LB | LONDON BRIDGE 3 VIE MEZZO PONTE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 550 - L. 420 - D.TUBO 85 |
| 1120SP | LONDON BRIDGE 4 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 500 - L. 520 - D.TUBO 85 |
| 1120LB | LONDON BRIDGE 4 VIE MEZZO PONTE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 550 - L. 520 - D.TUBO 85 |
| 1121SP | LONDON BRIDGE 5 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 500 - L. 620 - D.TUBO 85 |
| 1121LB | LONDON BRIDGE 5 VIE MEZZO PONTE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 550 - L. 620 - D.TUBO 85 |
| 1122SP | LONDON BRIDGE 6 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 500 - L. 720 - D.TUBO 85 |
| 1122LB | LONDON BRIDGE 6 VIE MEZZO PONTE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 550 - L. 720 - D.TUBO 85 |

Colonne a più vie

London Bridge a "T"

LED
light



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|-----------------------------|
| 1130SP | LONDON BRIDGE 3+3 VIE A "T" INOX | H. 550 - L. 840 - D.TUBO 85 |
| 1130LB | LONDON BRIDGE 3+3 VIE A "T" INOX LUM.BIFACCIALE | H. 661 - L. 840 - D.TUBO 85 |
| 1131SP | LONDON BRIDGE 4+4 VIE A "T" INOX | H. 550 - L. 940 - D.TUBO 85 |
| 1131LB | LONDON BRIDGE 4+4 VIE A "T" INOX LUM.BIFACCIALE | H. 661 - L. 940 - D.TUBO 85 |

London Bridge a "Doppio Ponte"


LED
light



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|------------------------------|
| 1180SP | LONDON BRIDGE 4 + 4 VIE DOPPIO PONTE INTERO INOX | H. 550 - L. 1123 - D.TUBO 85 |
| 1180LB | LONDON BRIDGE 4 + 4 VIE DOPPIO PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 661 - L. 1123 - D.TUBO 85 |
| 1181SP | LONDON BRIDGE 5 + 5 VIE DOPPIO PONTE INTERO INOX | H. 550 - L. 1323 - D.TUBO 85 |
| 1181LB | LONDON BRIDGE 5 + 5 VIE DOPPIO PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 661 - L. 1323 - D.TUBO 85 |
| 1182SP | LONDON BRIDGE 6 + 6 VIE DOPPIO PONTE INTERO INOX | H. 550 - L. 1523 - D.TUBO 85 |
| 1182LB | LONDON BRIDGE 6 + 6 VIE DOPPIO PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 661 - L. 1523 - D.TUBO 85 |
| 1183SP | LONDON BRIDGE 7 + 7 VIE DOPPIO PONTE INTERO INOX | H. 550 - L. 1723 - D.TUBO 85 |
| 1183LB | LONDON BRIDGE 7 + 7 VIE DOPPIO PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 661 - L. 1723 - D.TUBO 85 |

Colonne a più vie


Dublino



LED
light

| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1150SP | DUBLINO 4 VIE INOX | H. 510 - L. 750 - D.TUBO 114 |
| 1150LB | DUBLINO 4 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 560 - L. 750 - D.TUBO 114 |
| 1152SP | DUBLINO 5 VIE INOX | H. 510 - L. 750 - D.TUBO 114 |
| 1152LB | DUBLINO 5 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 560 - L. 750 - D.TUBO 114 |
| 1151SP | DUBLINO 6 VIE INOX | H. 510 - L. 750 - D.TUBO 114 |
| 1151LB | DUBLINO 6 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 560 - L. 750 - D.TUBO 114 |
| 1153SP | DUBLINO 7 VIE INOX | H. 510 - L. 750 - D.TUBO 114 |
| 1153LB | DUBLINO 7 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 560 - L. 750 - D.TUBO 114 |

Star Mezzo Ponte




LED
light

| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--|-----------------------------|
| 1260SP | STAR 3 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 470 - L. 535 - D.TUBO 85 |
| 1260LB | STAR 3 VIE MEZZO PONTE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 580 - L. 535 - D.TUBO 85 |
| 1261SP | STAR 4 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 470 - L. 635 - D.TUBO 85 |
| 1261LB | STAR 4 VIE MEZZO PONTE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 580 - L. 635 - D.TUBO 85 |
| 1262SP | STAR 5 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 470 - L. 745 - D.TUBO 85 |
| 1262LB | STAR 5 VIE MEZZO PONTE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 580 - L. 745 - D.TUBO 85 |
| 1263SP | STAR 6 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 470 - L. 855 - D.TUBO 85 |
| 1263LB | STAR 6 VIE MEZZO PONTE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 580 - L. 855 - D.TUBO 85 |

Colonne a più vie

Star Ponte Intero


LED
light



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|------------------------------|
| 1264SP | STAR 3 VIE INOX PONTE INTERO | H. 470 - L. 690 - D.TUBO 85 |
| 1264LB | STAR 3 VIE INOX PONTE INTERO LUM.BIFACCIALE | H. 580 - L. 690 - D.TUBO 85 |
| 1265SP | STAR 4 VIE INOX PONTE INTERO | H. 470 - L. 800 - D.TUBO 85 |
| 1265LB | STAR 4 VIE INOX PONTE INTERO LUM.BIFACCIALE | H. 580 - L. 800 - D.TUBO 85 |
| 1266SP | STAR 5 VIE INOX PONTE INTERO | H. 470 - L. 910 - D.TUBO 85 |
| 1266LB | STAR 5 VIE INOX PONTE INTERO LUM.BIFACCIALE | H. 580 - L. 910 - D.TUBO 85 |
| 1267SP | STAR 6 VIE INOX PONTE INTERO | H. 470 - L. 1020 - D.TUBO 85 |
| 1267LB | STAR 6 VIE INOX PONTE INTERO LUM.BIFACCIALE | H. 580 - L. 1020 - D.TUBO 85 |
| 1268SP | STAR 7 VIE INOX PONTE INTERO | H. 470 - L. 1130 - D.TUBO 85 |

Rialto



LED
light



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|----------------------------------|------------------------------|
| 1155SP | RIALTO 5 VIE INOX | H. 477 - L. 970 - D.TUBO 114 |
| 1155LB | RIALTO 5 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 586 - L. 970 - D.TUBO 114 |
| 1156SP | RIALTO 6 VIE INOX | H. 477 - L. 970 - D.TUBO 114 |
| 1156LB | RIALTO 6 VIE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 586 - L. 970 - D.TUBO 114 |

Colonne a più vie


Sky Bridge Ponte Intero



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|-------------------------------|
| 1210SP | SKY BRIDGE 3 VIE PONTE INTERO INOX | H. 540 - L. 915 - D.TUBO 114 |
| 1210LB | SKY BRIDGE 3 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 915 - D.TUBO 114 |
| 1211SP | SKY BRIDGE 4 VIE PONTE INTERO INOX | H. 540 - L. 1030 - D.TUBO 114 |
| 1211LB | SKY BRIDGE 4 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 1030 - D.TUBO 114 |
| 1212SP | SKY BRIDGE 5 VIE PONTE INTERO INOX | H. 540 - L. 1145 - D.TUBO 114 |
| 1212LB | SKY BRIDGE 5 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 1145 - D.TUBO 114 |
| 1213SP | SKY BRIDGE 6 VIE PONTE INTERO INOX | H. 540 - L. 1260 - D.TUBO 114 |
| 1213LB | SKY BRIDGE 6 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 1260 - D.TUBO 114 |
| 1214SP | SKY BRIDGE 7 VIE PONTE INTERO INOX | H. 540 - L. 1375 - D.TUBO 114 |
| 1214LB | SKY BRIDGE 7 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 1375 - D.TUBO 114 |
| 1215SP | SKY BRIDGE 8 VIE PONTE INTERO INOX | H. 540 - L. 1490 - D.TUBO 114 |
| 1215LB | SKY BRIDGE 8 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 1490 - D.TUBO 114 |


Colonne a più vie

Sky Bridge a "Y"



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|-------------------------------|
| 1220SP | COLONNA SKY BRIDGE 3+3 A "Y" INOX | H. 540 - L. 1190 - D.TUBO 114 |
| 1220LB | COLONNA SKY BRIDGE 3+3 A "Y" LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 1190 - D.TUBO 114 |
| 1221SP | COLONNA SKY BRIDGE 4+4 A "Y" INOX | H. 540 - L. 1305 - D.TUBO 114 |
| 1221LB | COLONNA SKY BRIDGE 4+4 A "Y" LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 1305 - D.TUBO 114 |
| 1222SP | COLONNA SKY BRIDGE 5+5 A "Y" INOX | H. 540 - L. 1420 - D.TUBO 114 |
| 1222LB | COLONNA SKY BRIDGE 5+5 A "Y" LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 1420 - D.TUBO 114 |


Sky Bridge Mezzo Ponte



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|-------------------------------|
| 1200SP | SKY BRIDGE 3 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 540 - L. 665 - D.TUBO 114 |
| 1200LB | SKY BRIDGE 3 VIE MEZZO PONTE LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 665 - D.TUBO 114 |
| 1201SP | SKY BRIDGE 4 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 540 - L. 780 - D.TUBO 114 |
| 1201LB | SKY BRIDGE 4 VIE MEZZO PONTE LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 780 - D.TUBO 114 |
| 1202SP | SKY BRIDGE 5 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 540 - L. 895 - D.TUBO 114 |
| 1202LB | SKY BRIDGE 5 VIE MEZZO PONTE LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 895 - D.TUBO 114 |
| 1203SP | SKY BRIDGE 6 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 540 - L. 1010 - D.TUBO 114 |
| 1203LB | SKY BRIDGE 6 VIE MEZZO PONTE LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 1010 - D.TUBO 114 |
| 1204SP | SKY BRIDGE 7 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 540 - L. 1125 - D.TUBO 114 |
| 1204LB | SKY BRIDGE 7 VIE MEZZO PONTE LUM.BIFACCIALE | H. 615 - L. 1125 - D.TUBO 114 |

Colonne a più vie



Mini Sky Mezzo Ponte



LED
light

| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--|-----------------------------|
| 1242SP | MINI SKY 3 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 520 - L. 660 - D.TUBO 85 |
| 1242LB | MINI SKY 3 VIE MEZZO PONTE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 610 - L. 660 - D.TUBO 85 |
| 1243SP | MINI SKY 4 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 520 - L. 770 - D.TUBO 85 |
| 1243LB | MINI SKY 4 VIE MEZZO PONTE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 610 - L. 770 - D.TUBO 85 |
| 1244SP | MINI SKY 5 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 520 - L. 880 - D.TUBO 85 |
| 1244LB | MINI SKY 5 VIE MEZZO PONTE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 610 - L. 880 - D.TUBO 85 |
| 1245SP | MINI SKY 6 VIE MEZZO PONTE INOX | H. 520 - L. 990 - D.TUBO 85 |
| 1245LB | MINI SKY 6 VIE MEZZO PONTE INOX LUM.BIFACCIALE | H. 610 - L. 990 - D.TUBO 85 |

Mini Sky Ponte Intero




LED
light

| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|------------------------------|
| 1246SP | MINI SKY 3 VIE PONTE INTERO INOX | H. 520 - L. 745 - D.TUBO 85 |
| 1246LB | MINI SKY 3 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 610 - L. 745 - D.TUBO 85 |
| 1247SP | MINI SKY 4 VIE PONTE INTERO INOX | H. 520 - L. 855 - D.TUBO 85 |
| 1247LB | MINI SKY 4 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 610 - L. 855 - D.TUBO 85 |
| 1248SP | MINI SKY 5 VIE PONTE INTERO INOX | H. 520 - L. 965 - D.TUBO 85 |
| 1248LB | MINI SKY 5 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 610 - L. 965 - D.TUBO 85 |
| 1249SP | MINI SKY 6 VIE PONTE INTERO INOX | H. 520 - L. 1075 - D.TUBO 85 |
| 1249LB | MINI SKY 6 VIE PONTE INTERO INOX LUM.BIFACCIALE | H. 610 - L. 1075 - D.TUBO 85 |

Colonne a più vie

Mini Sky a "T"

LED
light




| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|-----------------------|
| 1255SP | COLONNA MINI SKY 3 VIE A "T" INOX SENZA PORTAPLACCA | H 416 - L 360 - D. 85 |
| 1255NL | COLONNA MINI SKY 3 VIE A "T" INOX CON PP NON LUMINOSO | H 416 - L 360 - D. 85 |
| 1255LM | COLONNA MINI SKY 3 VIE A "T" INOX LUMINOSA MONOFACCIALE | H 416 - L 360 - D. 85 |
| 1255LB | COLONNA MINI SKY 3 VIE A "T" INOX LUMINOSA BIFACCIALE | H 526 - L 360 - D. 85 |
| 1256SP | COLONNA MINI SKY 4 VIE A "T" INOX SENZA PORTAPLACCA | H 416 - L 438 - D. 85 |
| 1256NL | COLONNA MINI SKY 4 VIE A "T" INOX CON PP NON LUMINOSO | H 416 - L 438 - D. 85 |
| 1256LM | COLONNA MINI SKY 4 VIE A "T" INOX LUMINOSA MONOFACCIALE | H 416 - L 438 - D. 85 |
| 1256LB | COLONNA MINI SKY 4 VIE A "T" INOX LUMINOSA BIFACCIALE | H 526 - L 438 - D. 85 |
| 1257SP | COLONNA MINI SKY 5 VIE A "T" INOX SENZA PORTAPLACCA | H 416 - L 535 - D. 85 |
| 1257NL | COLONNA MINI SKY 5 VIE A "T" INOX CON PP NON LUMINOSO | H 416 - L 535 - D. 85 |
| 1257LM | COLONNA MINI SKY 5 VIE A "T" INOX LUMINOSA MONOFACCIALE | H 416 - L 535 - D. 85 |
| 1257LB | COLONNA MINI SKY 5 VIE A "T" INOX LUMINOSA BIFACCIALE | H 526 - L 535 - D. 85 |



La Nostra Passione... E' diventata il Nostro Lavoro

Finiture Colonne




Colonne Speciali & Personalizzazioni



Realizziamo colonne su misura, personalizzate in ogni dettaglio, dalla finitura alla serigrafia del logo alle scritte traforate con retroilluminazione a led.

Verniciatura a polvere, bagno galvanico, applicazione di strisce led per la retroilluminazione di loghi e scritte.

Classic Beer



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 1701 | RUBINETTO CLASSIC BEER INOX LUCIDO 5/8 CON COMPENSATORE 35MM |
| 1700 | RUBINETTO CLASSIC BEER INOX LUCIDO 5/8 CON COMPENSATORE 55MM |
| 1740 | RUBINETTO CLASSIC BEER OTTONE CROMATO 5/8 CON COMPENSATORE 35MM |
| 1741 | RUBINETTO CLASSIC BEER OTTONE CROMATO 1/2 CON COMPENSATORE 35MM |
| 1742 | RUBINETTO CLASSIC BEER OTTONE DORATO 5/8 CON COMPENSATORE 35MM |

Italian Classic Beer



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 1795DB | RUBINETTO ITALIAN CLASSIC BEER OTT. CROM. 5/8" - 35MM C/COMPENSATORE |
| 1813DB | RUBINETTO ITALIAN CLASSIC BEER OTT. CROM. 1/2" - 35MM C/COMPENSATORE |

Italian Classic Beer Inox



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 1796DB | RUBINETTO ITALIAN CLASSIC BEER INOX LUCIDO 5/8" - 35MM C/COMPENSATORE |
| 1812DB | RUBINETTO ITALIAN CLASSIC BEER INOX LUCIDO 1/2" - 35MM C/COMPENSATORE |

Italian Globe Beer




| Codice | Modello |
|--------|---|
| 1797DB | RUBINETTO ITALIAN GLOBE BEER 5/8 CANOTTO BECCUCCIO E COMPENSATORE INOX 35MM |
| 1814DB | RUBINETTO ITALIAN GLOBE BEER 1/2 CANOTTO BECCUCCIO E COMPENSATORE INOX 35MM |

Italian Vertical beer




| Codice | Modello |
|--------|---|
| 1799DB | RUBINETTO ITALIAN VERTICAL BEER INOX C/COMPENS. 5/8" 35MM BECC. INOX/PLASTICA |
| 1798DB | RUBINETTO ITALIAN VERTICAL BEER OTT.CROM C/COMPENS. 5/8" 35MM BECC. INOX/PLASTICA |


Speedy



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 1722 | RUBINETTO SPEEDY CMB 5/8 CON COMPENSATORE |
| 1723 | RUBINETTO SPEEDY CMB 1/2 CON COMPENSATORE |




| Codice | Modello |
|--------|---|
| 1760 | RUBINETTO JUNIOR INOX 5/8 SENZA COMPENSATORE INOX 35MM |
| 1765 | RUBINETTO JUNIOR INOX 5/8 CON COMPENSATORE 35MM |
| 1764 | RUBINETTO JUNIOR INOX 5/8 CON COMPENSATORE 35MM CON KIT STOUT |
| 1767 | RUBINETTO JUNIOR INOX LUCIDO 5/8 CON COMPENSATORE 35MM |
| 1768 | RUBINETTO JUNIOR INOX RAMATO 5/8 CON COMPENSATORE 35MM |
| 1769 | RUBINETTO JUNIOR INOX DORATO 5/8 CON COMPENSATORE 35MM |





| Codice | Modello |
|--------|--|
| 1770 | RUBINETTO SFERA INOX 5/8 SENZA COMPENSATORE 35MM CROMATO |
| 1771 | RUBINETTO SFERA INOX 5/8 CON COMPENSATORE 35MM |

Pearl



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 1745 | RUBINETTO PEARL INOX 5/8 SENZA COMPENSATORE 35MM |
| 1746 | RUBINETTO PEARL INOX 5/8 CON COMPENSATORE 35MM |
| 1753 | RUBINETTO PEARL INOX 5/8 CON COMPENSATORE 18MM |
| 1748 | RUBINETTO PEARL DORATO 5/8 CON COMPENSATORE 35MM |
| 1747 | RUBINETTO PEARL DORATO 1/2 CON COMPENSATORE 35MM |
| 1749 | RUBINETTO PEARL INOX 1/2 CON COMPENSATORE 30MM |

Ceko



L'originale rubinetto per birra con apertura laterale, completamente in acciaio inox con compensatore; il rubinetto Ceko è dotato di filtro sparkler ed è disponibile con canotto da 5/8" o 1/2"

| Codice | Modello |
|--------|--|
| 1725 | RUB. CEKO C/COMP. INOX 5/8" CANOTTO 35MM |
| 1725S | RUB. CEKO C/COMP. INOX 5/8" CANOTTO 35MM + BECC. INOX STOUT CON FILTRINO |

Accessori Colonne

Tubi Inox



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 2950 | TUBO INOX 1700MM 5/8 CON CODOLO D. MM 8X0,5 |
| 2951 | TUBO INOX 1300MM 5/8 CON CODOLO D. MM 8X0,5 |

Canotto Plastica e Ghiera di Serraggio



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 8100 | CANOTTO 1" 1/2 LUNGHEZZA 170MM PLASTICA NERA |
| 8101 | CANOTTO 1" LUNGHEZZA 170MM PLASTICA NERA |
| 8102 | GHIERA DI SERRAGGIO 1" 1/2 FLANGIATA PLASTICA NERA |
| 8103 | GHIERA DI SERRAGGIO 1" FLANGIATA PLASTICA NERA |

Riduzione



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 8200 | RIDUZIONE CANOTTO COLONNA 1" 1/2M x 1"F |

Tubi Ricircolo



| Codice | Modello |
|--------|---------------------------------|
| 6600 | TUBO RICIRCOLO 6,7X9,5MM 800MM |
| 6601 | TUBO RICIRCOLO 5,5X8MM 1400MM |
| 6602 | TUBO RICIRCOLO 6,7X9,5MM 1700MM |
| 6940 | TUBO RICIRCOLO 6,7X9,5MM 3000MM |

Accessori Colonne

Tubi Nylon



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 6610 | TUBO NYLON 90° 6,7X9,5MM 1000MM CB 5/8" |
| 6612 | TUBO NYLON 90° 6,7X9,5MM 1400MM CB 5/8" |
| 6614 | TUBO NYLON 90° 5,4X8MM 1400MM CB 5/8" |
| 6618 | TUBO NYLON 90° 4X8MM 1400MM CB 1/2" |
| 6620 | TUBO NYLON DRITTO 6,7X9,5MM 1400MM CB 5/8" |
| 6626 | TUBO LUPULUS 90° 6,7x9,5MM 1700MM C/B 5/8" |

Accessori Vari



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 7303 | GUARNIZIONE SEMIRIGIDA POLITENE 1/2" |
| 7304 | GUARNIZIONE SEMIRIGIDA POLITENE 5/8 |
| 7306 | GUARNIZIONE MORBIDA 5/8 PVC 20x13x2 |
| 7170 | TAPFITTING CROMATO 5/8M X 1/2F |
| 7171 | TAPFITTING CROMATO 1/2M X 5/8F FORO 15MM |
| 7172 | TAPFITTING CROMATO 1/2F - 5/8M 12MM FORO 8,1MM |
| 7173 | TAPFITTING CROMATO 5/8"F-1/2"M 30MM FORO 8,1MM |
| 7960 | CHIAVE ARTICOLATA 18/35 X RUB. BIRRA |

Tappi e Boccole

| Codice | Modello |
|--------|---|
| 7123 | TAPPO CROMATO 3/8 CON OR |
| 7124 | TAPPO CROMATO 3/8 |
| 7127 | TAPPO CROMATO IN OTTONE 1/4 |
| 7125 | RIDUZIONE PER RUBINETTI FIL. 5/8M -1/2F |
| 7175 | BOCCOLA INOX 5/8 PIATTA DIAMETRO 60 |
| 7176 | BOCCOLA INOX 5/8 PER COLONNA DIAMETRO 85 |
| 7177 | BOCCOLA INOX 5/8 PER COLONNA DIAMETRO 114 |
| 7178 | BOCCOLA INOX 5/8 CON GRANO |

Accessori Colonne

Porta Placca




| Codice | Modello |
|--------|--|
| 1610 | PORTA PLACCA DOPPIO OTTONE CROMATO |
| 1611 | PORTA PLACCA OTTONE CROMATO 1 VIA |
| 1612 | PORTA PLACCA OTTONE CROMATO 1 VIA ALTO |
| 1622 | PORTA PLACCA CROMATO ABS |
| 1620 | PORTA PLACCA DORATO ABS |
| 1623 | PORTA PLACCA TRASPARENTE A L PER MANOPOLA |
| 1624 | PORTA PLACCA LUMINOSO BIFACCIALE CROMATO |
| 1625 | PORTA PLACCA LUMINOSO MONOFACCIALE TIPO FANALE |

Accessori Porta Placca



| Codice | Modello |
|--------|--------------------------------------|
| 1628 | DISTANZIALE ABS CROMATO 5/8 |
| 1630 | DISTANZIALE OTTONE 5/8 |
| 1631 | PROLUNGA ORO PER PORTA PLACCA |
| 1632 | PROLUNGA CROMO PER PORTA PLACCA 40MM |
| 1632L | PROLUNGA CROMO PER PORTA PLACCA 80MM |

Goblet & Spatola



| Codice | Modello |
|--------|----------------------------|
| 8810 | GOBELET INOX |
| 8811 | SPATOLA TAGLIASCHIUMA INOX |

Accessori Rubinetti

Kit Rubinetti

| Codice | Modello |
|--------|--|
| 1759 | KIT RIPARAZIONE RUBINETTO PEARL |
| 1766 | KIT GUARNIZIONE RUBINETTO JUNIOR |
| 1772 | KIT GUARNIZIONI RUBINETTO SFERA SENZA COMPENSATORE |
| 1782 | KIT BECCUCCIO RUBINETTO STOUT |

Pomelli Personalizzabili



Progettiamo e realizziamo manopole per rubinetti di spillatura, personalizzabili secondo specifiche esigenze, con possibilità di finitura nelle più svariate forme e colori per rendere unico il tuo locale;

Pomelli Standard



| Codice | Modello |
|--------|----------------------------------|
| 1950 | POMELLO 32x150 NOCE |
| 1951 | POMELLO 32X150 FAGGIO |
| 1952 | POMELLO 32X131 NOCE |
| 1953 | POMELLO 32X131 FAGGIO |
| 1972 | POMELLO IN RESINA BIANCO 170MM |
| 1973 | POMELLO IN RESINA NERO 170MM |
| 1974 | POMELLO IN RESINA BEIGE 170MM |
| 1970 | POMELLO IN ALLUMINIO CORTO 63MM |
| 1971 | POMELLO IN ALLUMINIO LUNGO 140MM |
| 1961 | MANOPOLA H=85 NERO |


Accessori

Wunder Bar



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 1550 | WUNDER BAR PRE-MIX 5 VIE |
| 1552 | WUNDER BAR PRE-MIX 7 VIE |
| 1551 | BAR VALVE RICAMBIO BICCHIERE PORTA PISTOLA PEM |
| 1553 | BAR VALVE RICAMBIO STAFFA PORTA BICCHIERE PEM |
| 1554 | SUPPORTO INOX PER PISTOLA PREMIX |


Pompa Inglese



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 1500 | POMPA INGLESE DORATA - 1/4PT WATERJACKET HANDPULL SUPPLY – BRASS C/W |
| 1501 | POMPA INGLESE CROMATA - 1/4PT WATERJACKET HANDPULL SUPPLY – BRASS C/W |
| 1506 | MOBILETTO IN LEGNO PER POMPA INGLESE SINGOLO |
| 1507 | MOBILETTO IN LEGNO PER POMPA INGLESE DOPPIO |
| 1502 | VALVOLA PRODOTTO PER POMPA INGLESE |

Raccogli Gocce

Con Bagna Bicchiere



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 5110 | RACCOGLIGOCCE INOX 300x180 + BB CENTRALE |
| 5113 | RACCOGLIGOCCE INOX 400x220 + BB CENTRALE |
| 5114 | RACCOGLIGOCCE INOX 400x220 + BB LATERALE |
| 5115 | RACCOGLIGOCCE INOX 500x180 + BB LATERALE |
| 5116 | RACCOGLIGOCCE INOX 600x220 + BB LATERALE |
| 5117 | RACCOGLIGOCCE INOX 600x220 + BB CENTRALE |
| 5118 | RACCOGLIGOCCE INOX 800x220 + BB LATERALE |
| 5119 | RACCOGLIGOCCE INOX 800x220 + BB CENTRALE |
| 5120 | RACCOGLIGOCCE INOX 1000x220 + BB LATERALE |
| 5121 | RACCOGLIGOCCE INOX 1000x220 + BB CENTRALE |
| 5122 | RACCOGLIGOCCE INOX 1200x220 + BB LATERALE |
| 5123 | RACCOGLIGOCCE INOX 1200x220 + BB CENTRALE |

Da Appoggio Senza Bagna Bicchiere



| Codice | Modello |
|--------|-----------------------------|
| 5000 | RACCOGLIGOCCE INOX 150x220 |
| 5001 | RACCOGLIGOCCE INOX 300x180 |
| 5003 | RACCOGLIGOCCE INOX 400x220 |
| 5005 | RACCOGLIGOCCE INOX 500x180 |
| 5006 | RACCOGLIGOCCE INOX 600x220 |
| 5008 | RACCOGLIGOCCE INOX 800x220 |
| 5010 | RACCOGLIGOCCE INOX 1000x220 |
| 5012 | RACCOGLIGOCCE INOX 1200x220 |

Sagomati



| Codice | Modello |
|--------|--------------------------------------|
| 5030 | RACCOGLIGOCCE INOX 400x220 DIAM. 130 |
| 5032 | RACCOGLIGOCCE INOX 400x220 DIAM. 150 |
| 5034 | RACCOGLIGOCCE INOX 500x250 DIAM. 150 |
| 5036 | RACCOGLIGOCCE INOX 500x250 DIAM. 210 |



Realizziamo raccogli gocce e basi su misura a seconda delle specifiche esigenze

Raccogli Gocce

Da Incasso Con Bagna Bicchiere



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 5200 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 300x220 + BB LATERALE |
| 5204 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 400x220 + BB LATERALE |
| 5205 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 400x220 + BB CENTRALE |
| 5206 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 600x220 + BB LATERALE |
| 5207 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 600x220 + BB CENTRALE |
| 5208 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 800x220 + BB LATERALE |
| 5209 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 800x220 + BB CENTRALE |
| 5210 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 1000x220 + BB LATERALE |
| 5211 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 1000x220 + BB CENTRALE |
| 5212 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 1200x220 + BB LATERALE |
| 5213 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 1200x220 + BB CENTRALE |

Da Incasso Solo Scarico



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 5220 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 400x220 + SCARICO |
| 5222 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 600x220 + SCARICO |
| 5224 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 800x220 + SCARICO |
| 5226 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 1000x220 + SCARICO |
| 5228 | RACCOGLIGOCCE INCASSO INOX 1200x220 + SCARICO |



Realizziamo raccogli gocce e basi su misura a seconda delle specifiche esigenze

In Plastica



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 5004 | RACCOGLIGOCCE D'APPOGGIO IN PLASTICA 300X180 |

Basi Raccogli Gocce Tebs

Con Bagna Bicchiere



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 5001TB | PIASTRA RACCOGLIGOCCE TEBS 40x40x4 INOX + BB |
| 5505TB | PIASTRA RACCOGLIGOCCE TEBS 50x40 INOX + BB |
| 5510TB | PIASTRA RACCOGLIGOCCE TEBS 60x40x4 INOX + BB |
| 5520TB | PIASTRA RACCOGLIGOCCE TEBS 60x50x4,5 INOX CON BB |
| 5530TB | PIASTRA RACCOGLIGOCCE TEBS 80x50x45 INOX CON BB |
| 5540TB | PIASTRA RACCOGLIGOCCE TEBS 100x50x45 INOX CON BB |
| 5544TB | PIASTRA RACCOGLIGOCCE TEBS 120x50x4,5 INOX + BB |



Realizziamo raccogli gocce e basi su misura a seconda delle specifiche esigenze

Solo Scarico



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 5521TB | PIASTRA RACCOGLIGOCCE TEBS 60x50x4,5 INOX CON SCARICO |
| 5531TB | PIASTRA RACCOGLIGOCCE TEBS 80x50x45 INOX CON SCARICO |
| 5541TB | PIASTRA RACCOGLIGOCCE TEBS 100x50x45 INOX CON SCARICO |
| 5545TB | PIASTRA RACCOGLIGOCCE TEBS 120x50x4,5 INOX CON SCARICO |



Realizziamo raccogli gocce e basi su misura a seconda delle specifiche esigenze

Rotondo



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 5124 | RACCOGLIGOCCE ROTONDO DA APPOGG. DIAM. 120MM |
| 5125 | RACCOGLIGOCCE ROTONDO DA INCASSO DIAM. 132MM |

Doppia Vasca



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|------------|
| 5590 | LAVELLO DOPPIA VASCA COMPRESO DI TROPPO PIENO E SCARICO 500x800MM | 500X800 |

Vasca per Delfin



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--|------------|
| 5580 | VASCA INOX PER DELFIN / SPULBOY 500x300x45 | 500x300x45 |



Lavabicchieri Mod. Delfin



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|--|--------------------|
| 5600 | DELFIN 3100 1 CILINDRO APERTO E 1 CHIUSO (LAVABICCHIERE) | 34 X 21 Cm H 36 Cm |
| 5601 | DELFIN 2100 2 CILINDRI CHIUSI(LAVABICCHIERE) | 42 x 21 Cm H 36 |

Accessori & Ricambi

Ricambi Delfin




| Codice | Modello |
|--------|---|
| 5602 | SPAZZOLA CENTRALE DELFIN 2100/3100 |
| 5603 | SPAZZOLA ESTERNA DELFIN 2100/3100 |
| 5604 | SUPPORTO SPAZZOLA CENTRALE DELFIN 2100/3100 |
| 8620 | SPAZZOLA TRIPLA 3X18 PULIZIA BICCHIERI CON VENTOSE |
| 8621 | SPAZZOLA TRIPLA 2X18+1X25 PULIZIA BICCHIERI CON VENTOSE |
| 5611 | SPAZZOLA DI TESTA CENTRALE |
| 5610 | DETERGENTE BIOCLEAN KG 1 |
| 8630 | TAPPETINI DI SGOCCIOLAMENTO 30x20 NERO (KIT 4 PEZZI) |
| 8632 | TAPPETINI DI SGOCCIOLAMENTO 30x20 TRASPARENTI (KIT 4 PEZZI) |
| 8631 | TAPPETINO DI SGOCCIOLAMENTO 30x40 NERO |
| 5607 | TELESCOPIO DELFIN 3100 |
| 5609 | TELESCOPIO DELFIN 2100 |
| 5608 | TUBO DI RISCIAQUO ESTERNO DELFIN 2100 |

Accessori Raccogli gocce



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 5300 | TAPPO CHIUSURA FORO BB DA 1/2" CON DADO |
| 5301 | KIT SCARICO |
| 5302 | KIT BAGNABICCHIERI PVC + SCARICO 1/2" |
| 5303 | KIT BAGNABICCHIERE IN OTTONE CON SCARICO 1/2" |

Triton Original



| Codice | Modello |
|--------|-----------------------------------|
| 5640 | BEER DISPENSER TRITON ORIGINAL 2L |
| 5641 | BEER DISPENSER TRITON ORIGINAL 3L |
| 5642 | BEER DISPENSER TRITON ORIGINAL 5L |

Triton Promo



| Codice | Modello |
|--------|-----------------------------------|
| 5645 | BEER DISPENSER TRITON PROMO 3L |
| 5646 | BEER DISPENSER TRITON PROMO 3L-XL |
| 5647 | BEER DISPENSER TRITON PROMO 5L |

Triton Classic



| Codice | Modello |
|--------|----------------------------------|
| 5650 | BEER DISPENSER TRITON CLASSIC 3L |
| 5651 | BEER DISPENSER TRITON CLASSIC 5L |

Triton Sky





| Codice | Modello |
|--------|------------------------------|
| 5655 | BEER DISPENSER TRITON SKY 5L |

Accessori Triton




| Codice | Modello |
|--------|--|
| 5656 | TRITON 3L BLOCCHETTO SI REFRIGERAZIONE (PER TUTTI I MODELLI) |
| 5657 | TRITON 5L TUBO PORTA GHIACCIO (SOLO PER TRITON SKY) |



Refrigeratori

Refrigeratori Sottobanco Fast **No Ice Bank**

CWP 100




| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2340 | CWP 100 3 VIE 3/8HP 100LT/H PRONTA IN 15 MINUTI |



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| Litri Ora | 90 LT/H | Lunghezza serpentine Mt. | 3 X 14 Mt |
| Litri Continui | 70 LT/H | Alimentazione Volt/Hz | 230V / 50HZ |
| Raffreddamento | Fast (Doppia Condensaz.) | Compressore | 1/3 Hp |
| Pompa di Ricircolo | SI | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 3 | Peso Netto | 30,5 Kg |

CWP 200



| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2345 | CWP 200 4 VIE 3/4HP 200LT/H PRONTA IN 15 MINUTI |
| 2346 | CWP 200 6 VIE 3/4HP 200LT/H PRONTA IN 15 MINUTI |




Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| Litri Ora | 140 LT/H | Lunghezza serpentine Mt. | 2 X 20 Mt - 2 X 10 Mt / 2 X 20 - 4 X 10 Mt |
| Litri Continui | 120 LT/H | Alimentazione Volt/Hz | 230V / 50HZ |
| Raffreddamento | Fast (Doppia Condensaz.) | Compressore | 3/4 Hp |
| Pompa di Ricircolo | SI | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 4-6 | Peso Netto | 49,5 Kg |

Refrigeratori Sottobanco Fast **No Ice Bank**

CWP 300



| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2350 | CWP 300 4 VIE 1HP 300LT/H PRONTA IN 15 MINUTI |
| 2351 | CWP 300 6 VIE 1HP 300LT/H PRONTA IN 15 MINUTI |
| 2352 | CWP 300 8 VIE 1HP 300LT/H PRONTA IN 15 MINUTI |



Specifiche Tecniche


| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Litri Ora | 200 LT/H | Lunghezza serpentine Mt. | 4 X 20 Mt - 2 X 10 Mt |
| Litri Continui | 180 LT/H | Alimentazione Volt/Hz | 230V / 50HZ |
| Raffreddamento | Fast (Doppia Condensaz.) | Compressore | 1 Hp |
| Pompa di Ricircolo | SI | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 8 | Peso Netto | 56 Kg |

Serpentine per Modelli AS



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 2323 | Serpentine 3 [^] e 4 [^] per AS-110 |
| 2324 | Serpentine 5 [^] e 6 [^] per AS-110 |
| Codice | Modello |
| 2333 | Serpentine 5 [^] e 6 [^] per AS-200 |


Serpentine a Greca Aisi



| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 6755 | GRECA AISI 316 D.MM.8X0,5 MT5 |
| 6770 | GRECA AISI 316 D.MM. 8X0,5 MT7 |
| 6750 | GRECA AISI 316 D.MM. 6X0,5 MT9 + RACC. 7/16" |

Refrigeratori Fast **No Ice Bank**

Mobil Tower - Cwp 200




| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2355 | CWP 200-MOBIL TOWER 2 VIE 3/4HP 200LT/H |
| 2355DB | CWP 200-MOBIL TOWER 3 VIE 3/4HP 200LT/H |



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| Litri Ora | 200 LT/H | Compressore | Si |
| Raffreddamento | Fast (Doppia Condensaz.) | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 2 | Peso Netto | 53 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | Lunghezza serpentine m. | 4 X 20Mt |
| Potenza | 3/4 Hp | | |

Mobil Tower - Cwp 300



| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2360 | CWP 300 GREEN LINE MOBIL. TOWER 2 VIE 300 LT/H |
| 2360DB | CWP 300 GREEN LINE MOBIL. TOWER 3 VIE 300 LT/H |




Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| Litri Ora | 300 LT/H | Compressore | Si |
| Raffreddamento | Fast (Doppia Condensaz.) | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 2 | Peso Netto | 60 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | Lunghezza serpentine m. | 4 X 20Mt |
| Potenza | 1 Hp | | |

Refrigeratori a Banco Ghiaccio

As 40




| Codice | Descrizione |
|--------|------------------------------------|
| 2305 | AS-40 GREEN LINE 2VIE 1/6HP 40LT/H |



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Litri Ora | 45 LT/H | Lunghezza serpentine m. | 1a e 2a X 8Mt |
| Litri Continui | 25 LT/H | Alimentazione Volt/Hz | 230V / 50HZ |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Compressore | 1/8 Hp |
| Capacità Vasca | 14 LT / 4-8 KG | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 2 | Peso Netto | 18 Kg |

As 80



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2310 | AS-80 GREENLINE 4 VIE 1/4HP 80LT/H COMPRESSORE E POMP. RIC. |




Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| Litri Ora | 80 LT/H | Lunghezza serpentine m. | 2 X 11 Mt - 2 X 8 Mt |
| Litri Continui | 45 LT/H | Alimentazione Volt/Hz | 230V / 50HZ |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Compressore | 1/4 Hp |
| Capacità Vasca | 20 LT / 5-10 KG | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 4 | Peso Netto | 27 Kg |

Refrigeratori a Banco Ghiaccio

As 110




| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2321 | AS-110 GREEN LINE 4 VIE - 3/8HP 110LT/H CON POMP. RIC. |
| 2322 | AS-110 GREEN LINE 6 VIE - 3/8HP 110LT/H CON POMP. RIC. |



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------|------------------|-------------------------|---|
| Litri Ora | 110 LT/H | Lunghezza serpentine m. | 2X14 Mt - 2X11 Mt / 2X14 Mt - 2X11 Mt - 2X10 Mt |
| Litri Continui | 60 LT/H | Alimentazione Volt/Hz | 230V / 50HZ |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Compressore | 1/3 Hp |
| Capacità Vasca | 30 LT / 10-20 KG | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 4-6 | Peso Netto | 27 Kg - 31,5 Kg |

As 200



| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2335 | AS-200 GREEN LINE 4 VIE 7/8HP 200LT/H CON POMP. RIC. |
| 2336 | AS-200 GREEN LINE 6 VIE 7/8HP 200LT/H CON POMP. RIC. |
| 2337 | AS-200 GREEN LINE 8 VIE 7/8HP 200LT/H CON POMP. RIC. |





Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Litri Ora | 200 LT/H | Lunghezza serpentine m. | 2X19Mt - 2X14Mt - 2X10Mt - (4X9,5Mt) |
| Litri Continui | 150 LT/H | Alimentazione Volt/Hz | 230V / 50HZ |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Compressore | 3/4 Hp |
| Capacità Vasca | 58 LT / 10-30 KG | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 4-6-8 | Peso Netto | 42,5 - 45 Kg |

Refrigeratori a Secco

Pygmy 25

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2200 | PYGMY 25 REFRIG. BIRRA 1 VIA SB A SECCO 30LT/H RUB. RACC.GOCCE |





Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 30 LT/H | Compressore | No |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 1 | Peso Netto | 14,5 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 1/8 Hp | | |

Pygmy 25/K con Compressore

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2201 | PYGMY 25K REFRIG. BIRRA 1 VIA SB A SECCO KOMPR. 30LT/H |





Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 30 LT/H | Compressore | Si |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 1 | Peso Netto | 16,4 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 1/8 Hp | | |

Refrigeratori a Secco

Kontakt 40





| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2203 | KONTAKT 40 REFRIG. BIRRA 1 VIA A SECCO 50LT/H RUB. RACC.GOCCE |
| 2204 | KONTAKT 40 REFRIG. BIRRA 2 VIE A SECCO 50LT/H RUB. RACC.GOCCE |



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 50 LT/H | Compressore | No |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 1-2 | Peso Netto | 26,8 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 1/5 Hp | | |

Kontakt 40/K con Compressore



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2206 | KONTAKT 40/K REFRIG. BIRRA 1 VIA SB A SECCO KOMPR 50LT/H |
| 2205 | KONTAKT 40/K REFRIG. BIRRA 2 VIE SB A SECCO KOMPR 50LT/H |




Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 50 LT/H | Compressore | Si |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 1-2 | Peso Netto | 29,3 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 1/5 Hp | | |

Refrigeratori a Secco

Kontakt 55




| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2218 | KONTAKT 55 REFRIGE. BIRRA 2 VIE SB A SECCO 50LT/H RUB. E RACC.GOCCE |



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 50 LT/H | Compressore | No |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 2 | Peso Netto | 33,7 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 1/5 Hp | | |

Kontakt 55/K con Compressore



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2219 | KONTAKT 55/K REFRIG. BIRRA 2 VIE SB A SECCO KOMPR 50LT/H |




Specifiche Tecniche


| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 50 LT/H | Compressore | Si |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 2 | Peso Netto | 34,5 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 1/5 Hp | | |

Refrigeratori a Secco

Kontakt 70




| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2210 | KONTAKT 70 REFRIG. BIRRA 2 VIE SB A SECCO 90LT/H |




Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 90 LT/H | Compressore | No |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 1-2 | Peso Netto | 34 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 3/8 Hp | | |

Kontakt 70 con Compressore



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2211 | KONTAKT 70/K REFRIG. BIRRA 2 VIE SB A SECCO KOMPR 90LT/H |
| 2212 | KONTAKT 70/K REFRIG. BIRRA 2 VIE SB A SECCO KOMPR 90LT/H |




Specifiche Tecniche


| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 50 LT/H | Compressore | Si |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 2 | Peso Netto | 36 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 3/8 Hp | | |

Refrigeratori a Secco

Kontakt 155




| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2215 | KONTAKT 155 GREEN LINE REFRIG. BIRRA 2 VIE SB A SECCO 180LT/H |




Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 180 LT/H | Compressore | No |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 2 | Peso Netto | 39,5 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 3/4 Hp | | |

Kontakt 155/K con Compressore



| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2216 | KONTAKT 155/K REFRIG BIRRA 2 VIE SB A SECCO KOMPRES 180LT/H |




Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 180 LT/H | Compressore | Si |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 2 | Peso Netto | 42 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 3/4 Hp | | |

Refrigeratori a Secco

Kontakt 300




| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2213 | KONTAKT 300 GREEN LINE REFRIG. BIRRA 2 VIE A SECCO 300 LT/H |




Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 300 LT/H | Compressore | No |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 2 x 35 Mt | Peso Netto | 70 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 2 X 1/2 Hp | | |

Kontakt 300K con Compressore



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2214 | KONTAKT 300K 2 VIE A SECCO CON KOMPR 300 LT/H |




Specifiche Tecniche


| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 300 LT/H | Compressore | Si |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 2 x 35 Mt | Peso Netto | 71 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 2 X 1/2 Hp | | |

Refrigeratori a Secco

Soudek 1/8 Hp




| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2225 | SOUDEK 1/8HP BOTTICELLA REFRIGERATA 1 VIA RUB.COMPRESO |




- Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 20 LT/H | Compressore | No |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 1 | Peso Netto | 15,2 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 1/8 Hp | | |

Soudek 50 - 2 Vie



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2230 | SOUDEK 50 BOTTICELLA REFRIGERATA 2 VIE RUB.COMPRESI |




Specifiche Tecniche


| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 50 LT/H | Compressore | No |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 2 | Peso Netto | 30,7 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 1/5 Hp | | |

Refrigeratori a Secco

Soudek 50 - 3 Vie



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2236 | SOUDEK 50 BOTTICELLA REFRIGERATA 3 VIE RUB.COMPRESI |




Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 50 LT/H | Compressore | No |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 3 | Peso Netto | 35 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 1/5 Hp | | |

Compressori & Ricambi Cooler




| Codice | Modello |
|--------|---|
| 2364 | COMPRESSORE D'ARIA BABY 6 AT 50Lt/Min. |
| 2365 | COMPRESSORE D'ARIA LINDR VK30 |
| 2367 | AIR COMPRESSOR 15 RAS RICAMBIO PER KONTAKT 40 |
| 2368 | AIR COMPRESSOR 30 RAS RICAMBIO PER KONTAKT 70 |
| 2361 | PRESSOSTATO PER COMPRESS.ARIA - PRS. SWITCH 2.8-3.2 BAR |
| 2362 | PRESSOSTATO PER COMPRESS.ARIA - PRS. SWITCH LF08PS 2.3-3.2 BAR |
| 2363 | PRESSOS. PER COMPRESS.ARIA - PRS. SWITCH BHV 412.010.1 1-10 bar |
| 7185 | SANITATION ADAPTER 5/8 FOR TAP |




Refrigeratori a Secco per **Vino**

Pygmy 25/k Exclusive **Wine 1 Via**




| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2202 | PYGMY 25K REFRIG. VINO 1 VIA SB A SECCO COMPRESSORE |




Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 35 LT/H | Compressore | Si |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 1 | Peso Netto | 19 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 1/8 Hp | | |

Pygmy 25/K Exclusive **Wine 2 vie**



| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2207 | PYGMY 25K REFRIG. VINO 2 VIE SB A SECCO COMPRESSORE |



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Litri Ora | 35 LT/H | Compressore | Si |
| Raffreddamento | A Secco | Refrigerante | R290 |
| Numero Max. Vie | 2 | Peso Netto | 20 Kg |
| Alimentazione Volt/Hz | 220-240 / 50Hz | | |
| Potenza | 1/8 Hp | | |

Ricambi Vari

Termostati Ranco



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 7400 | TERMOSTATO RANCO K50P1115-007 CAPILLARE LISCIO INVERNO |
| 7410 | TERM. RANCO ESTATE K50 H2005.004 CAPIL.RICCIO K-50-H2005/004 |
| 7411 | TERM. RANCO ESTATE K50B R-290 RICCIO PLASTI. 5K0B-S3554 20-22 |
| 7412 | TERM. RANCO ESTATE K50B R-290 CAPIL. LISCIO KB50-S3630 20-35 |
| 7420 | MANOPOLA RANCO 4600123-1 |
| 7421 | TARGHETTA RANCO 2601661-1 |
| 7422 | STAFFA RANCO 03300423001 |

Motoagitatori



| Codice | Descrizione |
|--------|---------------------------|
| 4101 | MOTOAGITATORE MOD. H |
| 4100 | MOTOAGITATORE PER NIAGARA |



Pompe Ricircolo



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 4112 | POMPA RICIRCOLO 4MT |
| 4110 | POMPA RICIRCOLO 6MT |
| 4102 | POMPA RICIRCOLO 8MT 1 STADIO (FLANGIA CODIFESA) |
| 4104 | POMPA RICIR. 13MT DOPPIO STADIO (FLANGIA CODIFESA) 1 USCITA |
| 4106 | POMPA RICIR. 18MT TRIPLO STADIO (FLANGIA CODIFESA) 1 USCITA |
| 4107 | POMPA RICIR. 13MT DOPPIO STADIO (FLANGIA CODIFESA) 2 USCITE |
| 4108 | POMPA RICIR. 18MT TRIPLO STADIO (FLANGIA CODIFESA) 2 USCITE |

Pompa Ricircolo Immersione



| Codice | Descrizione |
|--------|-----------------------------------|
| 4115 | POMPA RICIRCOLO IMMERSIONE JR-800 |
| 4116 | POMPA RICIRCOLO IMMERSIONE MINI |

Ricambi Vari

Scaffali Porta Impianti



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 6774 | SCAFFALATURA RACK PORTA IMPIANTI 80x50 CM |
| 6775 | SCAFFALATURA RACK PORTA IMPIANTI L106 x P62 x H122 (Cm) |
| 6776 | FIANCATA SCAFFALATURA RACK 626X2013 h 2 Mt |



Portata 120 Kg a piano

Montaggio Rapido

Compressori



| Codice | Descrizione |
|--------|---------------------------|
| 7450 | COMPRESSORE 1/4HP GL90 TB |
| 7460 | COMPRESSORE 3/8HP GP12 TB |
| 7470 | COMPRESSORE 1/2HP GP16 TB |

Motoventilatori



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 4220 | MOTOVENTILATORE FC 5 W |
| 4221 | MOTOVENTILATORE FC 10W |
| 4222 | MOTOVENTILATORE FC 16W |
| 4228 | MOTOVENTILATORE I300168 |
| 4225 | MOTOVENTILATORE COMPLETO 120X120X38 220V 50HZ |

Motoventilatori Tangenziali



| Codice | Descrizione |
|--------|-----------------------------------|
| 4235 | MOTOVENTILATORE TANGENZIALE 240MM |
| 4230 | MOTOVENTILATORE TANGENZIALE 180MM |



*Banchi
&
Celle*

Banchi a Fusto Caldo

Banchi in Legno



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|---|---------------|
| 5800 | BANCO A FUSTO CALDO IN LEGNO | 100x75x108 Cm |
| 5801 | BANCO A FUSTO CALDO IN LEGNO | 140x75x108 Cm |
| 5802 | BANCO A FUSTO CALDO IN LEGNO | 180x75x108 Cm |
| 5805 | KIT STAFFE IN FERRO VERNICIATE NERE COMPLETO DI 4 RUOTE | - |

Banchi in Acciaio Inox Personalizzabili



Realizziamo banchi completamente in acciaio personalizzabili in ogni dettaglio.

Possibilità di decorarlo con pannellature e loghi secondo specifiche esigenze.

| Codice | Modello | Dimensioni |
|---------|---|---------------|
| 5820 | BANCO IN ACCIAIO INOX 4 RUOTE | 100x80x108 Cm |
| 5820SDB | BANCO IN ACCIAIO INOX 4 RUOTE | 130x80x108 Cm |
| 5821 | BANCO IN ACCIAIO INOX RINFORZATO 4 RUOTE | 140x80x108 Cm |
| 5821SDB | BANCO IN ACCIAIO INOX RINFORZATO 5 RUOTE | 160x80x108 Cm |
| 5822 | BANCO IN ACCIAIO INOX RINFORZATO 5 RUOTE | 180x80x108 Cm |
| 5823DB | BANCO IN ACCIAIO INOX RINFORZATO 5 RUOTE | 200x80x108 Cm |

Banco Frigo Skb



| Codice | Modello |
|--------|--------------------------|
| 5900 | BANCO FRIGO SKB-2 |
| 5905 | BANCO FRIGO SKB-3.1 LINE |
| 5901 | BANCO FRIGO SKB-4 |
| 5906 | BANCO FRIGO SKB-4.1 LINE |
| 5902 | BANCO FRIGO SKB-6 |
| 5903 | BANCO FRIGO SKB-8 |
| 5904 | BANCO FRIGO SKB-10 |



Capacità e Dimensioni

| Codice | Capacità di Stoccaggio | | | Dimensioni Cm |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 8 X 20 Lt | 2 X 50 Lt | 4 X 30 Lt | |
| SKB 2 | 8 X 20 Lt | 2 X 50 Lt | 4 X 30 Lt | L 106 X P 72 X H 106 |
| SKB 3.1 L | 12 X 20 Lt | 3 X 50 Lt | 6 X 30 Lt | L 147 X P 72 X H 106 |
| SKB-4 | 13 X 20 Lt | 4 X 50 Lt | 8 X 30 Lt | L 106 X P 98 X H 106 |
| SKB4.1 L | 16 X 20 Lt | 4 X 50 Lt | 8 X 30 Lt | L 187 X P 72 X H 106 |
| SKB6 | 19 X 20 Lt | 6 X 50 Lt | 12 X 30 Lt | L 147 X P 98 X H 106 |
| SKB-8 | 26 X 20 Lt | 8 X 50 Lt | 16 X 30 Lt | L 187 X P 98 X H 106 |
| SKB-10 | 30 X 20 Lt | 10 X 50 Lt | 20 X 30 Lt | L 220 X P 98 X H 106 |



SKB-10



SKB-8



SKB-6




SKB-4.1



SKB-4



SKB-3.1



SKB-2

Unità Orizzontale Skb



| Codice | Modello |
|--------|----------------------------------|
| 5910 | UNITA' ORIZZONTALE PER BANCO SKB |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|-------------|--------------------------|
| Potenza | 630 W |
| Consumo | 240 W |
| Gas | R290 |
| Range temp. | + 2° C / + 10° C |
| Dim. Cm | H 39,4 x L 26,7 x P 43,9 |

Ricambi per Unità Orizzontale

| Codice | Modello |
|--------|---------------------------------------|
| 5908 | CENTRALINA PER UNITA' MOTORE LATERALE |
| 5909 | SONDA PER UNITA' MOTORE LATERALE |

Unità Verticale Skb



| Codice | Modello |
|--------|---------------------------------------|
| 5911 | UNITA' VERTICALE DESTRA PER BANCO SKB |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|-------------|----------------------|
| Potenza | 919 W |
| Consumo | 550 W |
| Gas | R290 |
| Range temp. | + 2° C / + 10° C |
| Dim. Cm | H 84,5 x L 35 x P 50 |

Ricambi per Unità Verticale

| Codice | Modello |
|--------|--|
| 5908 | CENTRALINA PER UNITA' MOTORE VERTICALE |
| 5909 | SONDA PER UNITA' MOTORE VERTICALE |

Banco Frigo Sfk



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 5913 | SFK-2E BANCO FRIGO CON MOTORE INTEGRATO |
| 5914 | SFK-4E BANCO FRIGO CON MOTORE INTEGRATO |
| 5915 | SFK-6E BANCO FRIGO CON MOTORE INTEGRATO |
| 5916 | SFK-8E BANCO FRIGO CON MOTORE INTEGRATO |
| 5912 | UNITA PER BANCO SFK |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|-------------|--------------------------|
| Potenza | 630 W |
| Consumo | 240 W |
| Gas | R290 |
| Range temp. | + 2° C / + 10° C |
| Dim. Cm | H 39,4 x L 26,7 x P 43,9 |



Unità refrigerante a
scomparsa

Capacità e Dimensioni

| Codice | Capacità di Stoccaggio | | | Dimensioni Cm |
|--------|------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | |
| SFK-2E | 2 X 20 Lt | - | - | L 620 X P 575 X H 840/860 |
| SFK-4E | 4 X 20 Lt | 1 X 50 Lt | | L 880 X P 575 X H 840/860 |
| SFK-6E | 6 X 20 Lt | 1 X 50 Lt (2 X 20 Lt) | | L 1110 X P 575 X H 840/860 |
| SFK-8E | 8 X 20 Lt | 1 X 50 Lt (2 X 20 Lt) | 2 X 50 Lt | L 1350 X P 575 X H 840/860 |



Unità di Stoccaggio



| Codice | Modello |
|--------|------------------------------|
| 5918 | KSC-720E UNITA DI STOCCAGGIO |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|-------------|---------------------|
| Potenza | 630 W |
| Consumo | 240 W |
| Gas | R290 |
| Range temp. | + 2° C / + 10° C |
| Dim. Cm | H 74 x L 75 x P 135 |



Cella Stoccaggio Bottiglie



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 5917 | SCL COMBI-LINE VETRINA PORTA BOTTIGLIE |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|-------------|----------------------|
| Potenza | 630 W |
| Consumo | 240 W |
| Capacità | 680 BOTTIGLIE 33 Cl |
| Gas | R290 |
| Range temp. | + 2° C / + 10° C |
| Dim. Cm | H 74 x L 75 x P 1,35 |



La linea di vetrine Combi Line, ha il vantaggio di essere componibile e modulare





| Codice | Modello |
|--------|----------------------|
| 5920 | BEER BAR REFRIGERATO |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|----------------|----------------------|
| Dim. Interne | 55 X 59 X 64 |
| Capacità Raff | 48 Lt |
| Termostato | Doppio |
| Range temp. | + 2° C / + 6° C |
| Dim. Cm | H 74 x L 75 x P 1,35 |
| Capacità Fusti | 4 X 20 Lt. Slim |



Possibilità di installare colonna di erogazione a 1 - 2 vie, porta bombola sul retro, dotato di 4 ruote piroettanti .

Celle Frigorifere su Misura



| Codice | Modello |
|--------|-----------------|
| 5960 | CELLE SU MISURA |

| ALTEZZE - HEIGHTS - HAUTEURS - HÖHEN (mm.) | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| Con pavimento - With floor Avec sol - Mit Boden | | | | | Senza pav. - Without floor Sans sol - Ohne Boden | | | | |
| | S70 | S100 | S120 | S150 | | S70 | S100 | S120 | |
| HE | HI | HE | HE | HE | HI | HE | HE | HE | HI |
| | 2020 | 2160 | 2220 | 2260 | 2320 | 2020 | 2090 | 2120 | 2140 |
| | 2220 | 2360 | 2420 | 2460 | 2520 | 2220 | 2290 | 2320 | 2340 |
| | 2420 | 2560 | 2620 | 2660 | 2720 | 2420 | 2490 | 2520 | 2540 |
| | 2820 | 2960 | 3020 | 3060 | 3120 | 2820 | 2890 | 2920 | 2940 |
| | 3220 | 3360 | 3420 | 3460 | 3520 | 3220 | 3290 | 3320 | 3340 |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|----------------------|------------------------|
| Spessore Pannelli | 70-150 mm |
| Range Consigliato | -5° / -30° |
| Conduzione Termica K | 0.34-0.16 Watt / m2 °C |
| Densità | 40-42 Kg/m2 |
| Conducibilità Term. | 22.2 mW / m°K |
| Carico Compressione | 0.20 N / mm2 |
| Reazione al Fuoco | DIN 4102 |

Espositori Refrigerati

Frigo Vetrine Sottobanco

- Struttura esterna in acciaio preverniciato nero
- Struttura interna in alluminio goffrato
- Refrigerazione ventilata
- Gruppo refrigerante incorporato
- Centralina digitale
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta a doppio vetro temperato con cornice in ABS e chiusura a molla
- Porta a battente con guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Spessore isolamento 40 mm
- Luce interna a LED
- Chiusura porta con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili

| Codice | Modello |
|--------|---|
| 5930 | VETRINA BACK BAR REFRIGERATA PER BIBITE 138LT |
| 5931 | VETRINA BACK BAR REFRIGERATA PER BIBITE 210LT |
| 5932 | VETRINA BACK BAR REFRIGERATA PER BIBITE 320LT |



Caratteristiche Tecniche

| Modello | Back 138 Lt | Back 210 Lt | Back 320 Lt |
|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Potenza Watt | 180W | 220W | 260W |
| Alimentazione | 230 / 1 N / 50 | 230 / 1 N / 50 | 230 / 1 N / 50 |
| Temperatura | +2° / +8° | +2° / +8° | +2° / +8° |
| Gas | R290 | R290 | R290 |
| Capacità | 138 Lt | 210 Lt | 320 Lt |
| Peso Netto | 42 Kg | 55 Kg | 89 Kg |
| Dimensioni Int. mm | L 520 X P 380 X H 760 | L 820 X P 380 X H 760 | L 1270 X P 380 X H760 |
| Dimensioni Est. mm | L 600 X P 520 X H 900 | L 900 X P 520 X H 900 | L 1345 X P 520 X H 900 |
| Porte | A BATTENTE NON REVERS. | SCORREVOLE | SCPRREVOLE |

Espositori Refrigerati

Frigo Vetrine Vino & Bevande



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 5940 | Espositore Ventilato per Bibite Lt. 216 |
| 5941 | Espositore Ventilato per Bibite Lt. 252 |
| 5942 | Espositore Ventilato per Bibite Lt. 320 |
| 5943 | Espositore Ventilato per Bibite Lt. 335 |
| 5944 | Espositore Ventilato per Bibite Lt. 670 |
| 5945 | Espositore Ventilato per Bibite Lt. 825 |
| 5946 | Espositore Ventilato per Bibite Lt. 1000 |



Disponibili altri modelli e dimensioni

contattaci per maggiori informazioni

Tel. 0363/918236

Mail: info@tebsdraft.com

Caratteristiche Tecniche

| | L216 | L252 | L320 | L370 | L750 | L1000 | L1200 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Potenza Watt | 223 W | 230 W | 230 W | 285 W | 400 W | 580 W | 773 W |
| Alimentazione | 230 / 1 N / 50 | 230 / 1 N / 50 | 230 / 1 N / 50 |
| Temperatura | +2° / +8° | +2° / +8° | +2° / +8° | +2° / +8° | +2° / +8° | +2° / +8° | +2° / +8° |
| Gas | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Capacità | 216 Lt | 252 Lt | 320 Lt | 335 Lt | 670 Lt | 825 Lt | 1000 Lt |
| Peso Netto | 54 Kg | 58 Kg | 64 Kg | 72 Kg | 113 Kg | 123 Kg | 172 Kg |
| Dimen. Int. mm | 435x395x1000 h. | 435x450x1100 h. | 476x430x1170 h. | 510x430x1225 h. | 1010x392x1230 h. | 1010x470x1305 h. | 1115x505x1400 h. |
| Dimen. Est. mm | 525x561x1573 h. | 525x561x1752 h. | 570x605x1820 h. | 610x610x1973 h. | 1120x610x1973 h. | 1120x690x2079 h. | 1253x715x2092 h. |

Tank

Beer Tank



| Codice | Modello | Dimensioni |
|--------|-----------------------------|----------------|
| 2280 | Fusto Beer Tank 2,5 hl Inox | L 1313 x D 625 |
| 2290 | Fusto Beer Tank 5 hl Inox | L 1880 x D 696 |
| 2295 | Fusto Beer Tank 10 hl Inox | L 2385 x D 860 |


Finiture Disponibili



Es. di Tank con Supporto Movimentabile



Accessori Tank



Sacche

| Codice | Modello |
|--------|------------------------------|
| 2283 | Sacca Fusto Beer Tank 2,5 hl |
| 2293 | Sacca Fusto Beer Tank 5,0 hl |
| 2297 | Sacca Fusto Beer Tank 10 hl |

Supporti

| Codice | Modello |
|--------|---|
| - | Supporto fisso Beer Tank 2,5 - 5 - 10 hl |
| - | Supporto movimentabile Tank 2,5 - 5 - 10 hl |
| - | Supporto movimentabile con ruote Tank 2,5 - 5 - 10 hl |

Es. Supporto Fisso



Es. Supporto Movimentabile



Varie

| Codice | Modello |
|--------|------------------------------------|
| 2284 | Piercing Unit |
| 2285 | Valvola di Sicurezza |
| 2286 | Distributori Birra da 2 a 8 Uscite |



Roulotte attrezzate & Gazebo

Roulotte Attrezzate



Container, Roulotte, bar mobili progettati per poter contenere sia celle frigorifere che impianti di spillatura; Nonostante gli ingombri ridotti, ogni elemento è calibrato per svolgere la sua funzione al meglio in ogni condizione;

Dotati di ruote e gancio traino, possono essere facilmente spostati a seconda delle esigenze, aperti e chiusi in pochissimi secondi senza la necessità di smontare e rimontare nulla;

Gazebo Personalizzabili



Gazebo pieghevoli professionali progettati per ogni esigenza.

Fiere, tour promozionali, feste private o grandi manifestazioni.


Personalizzabili in ogni dettaglio,

Colori, Scritte, Loghi aziendali

12 Differenti misure standard

Ignifugo ed impermeabile .

Contattaci per maggiori
Informazioni
0362 / 981236
info@tebsdraft.com



Investi & Pompe

Innesti Fusto Tebs

Baionetta



| Codice | Modello |
|----------|---------------------------------|
| 1852-TOM | INNESTO TEBS A BAIONETTA TIPO S |

Tondo



| Codice | Modello |
|----------|-------------------------------|
| 1856-TOM | INNESTO TEBS A SCIVOLO TIPO A |

Triangolo



| Codice | Modello |
|----------|---------------------------------|
| 1853-TOM | INNESTO TEBS A TRIANGOLO TIPO G |

Americano



| Codice | Modello |
|----------|---|
| 1854-TOM | INNESTO TEBS AMERICA TIPO D CON VALV. DI SFIATO |

Kombi



| Codice | Modello |
|----------|---------------------------|
| 1858-TOM | INNESTO TEBS KOMBI TIPO M |

Key Keg



| Codice | Modello |
|--------|---------------------------------|
| 1880 | INNESTO TEBS KEY KEG 5/8 TIPO F |

Teste di Lavaggio Tebs

Baionetta



| Codice | Modello |
|--------|--------------------------------------|
| 3351 | TESTA DI LAVAGGIO TEBS A BAIO.TIPO S |

Tondo



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 3353 | TESTA DI LAVAGGIO TEBS A SCIVOLO TIPO A |

Americano



| Codice | Modello |
|--------|---------------------------------------|
| 3354 | TESTA DI LAVAGGIO TEBS AMERICA TIPO D |

Guinnes



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 3355 | TESTA DI LAVAGGIO TEBS GUINNESS TIPO U |

Triangolo



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 3356 | TESTA DI LAVAGGIO TEBS A TRIANGOLO TIPO G |

Kombi



| Codice | Modello |
|--------|-------------------------------------|
| 3357 | TESTA DI LAVAGGIO TEBS COMBI TIPO M |

KeyKeg



| Codice | Modello |
|--------|----------------------------|
| 3555 | TESTA LAVAGGIO TEBS KEYKEG |
| 3556 | ADATTATORE TEBS KEYKEG |

Innesti Fusto MicroMatic

Bicchiere



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 1830 | INNESTO MICROMATIC BICCHIERE/BAIONETTA TIPO S |



Piana



| Codice | Modello |
|--------|---------------------------------|
| 1831 | INNESTO MICROMATIC PIANA TIPO A |



Triangolo



| Codice | Modello |
|--------|-------------------------------------|
| 1828 | INNESTO MICROMATIC A SCIVOLO TIPO G |



Guinness



| Codice | Modello |
|--------|------------------------------------|
| 1829 | INNESTO MICROMATIC GUINNESS TIPO U |

Kit Ricambi

| Codice | Modello | Codice | Modello |
|--------|---|--------|--------------------------|
| 1880 | KIT OR TEST.BAION SERVICE SET TAPKOP F.025838.1 | 1883 | OR 130 PER INNESTO BIRRA |
| 1881 | KIT RIPARAZ. INN. ATT. INT. R-276482 | 1884 | KIT GUARNIZIONI TIPO "S" |
| 1882 | GUARNIZIONE INT. x INN. BIRRA (R275126) | 1885 | KIT GUARNIZIONI TIPO "A" |

Teste di Lavaggio MicroMatic

Triangolo



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 1826 | TESTA DI LAVAGGIO MICROMATIC A TRIANGOLO TIPO G |

Guinness



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 1827 | TESTA DI LAVAGGIO MICROMATIC GUINNESS TIPO U |

Bicchiere




| Codice | Modello |
|--------|--|
| 1824 | TESTA DI LAVAGGIO MICROMATIC BAIONETTA/ BICCHIERE TIPO S |

Scivolo



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 1825 | TESTA DI LAVAGGIO MICROMATIC SCIVOLO TIPO A |

Kit Ricambi & Accessori



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 1832 | VALVOLA NON RITORNO IN SILICONE MICROMATIC |
| 1835 | GUARNIZIONE ESTERNA INNES SCIVOLO MICROMAT. |
| 1836 | O-RING PER INNESTO MICROMATIC TIPO 'S' |
| 1837 | TORPEDO MICROMATIC |

Pompe e Valvole Fob

Valvole Fob



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 1810 | PLASTIC FOB DETECTOR 3/8 |
| 1811 | SB FOB STOP INOX 5/8 SHURFLO DA INNESTO |

FLOJET


Pompe Flojet



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 4050 | POMPA FLOJET T5000-140 |
| 4051 | FLOJET BEER PUMP 3/8 OUT - EU FOOD |
| 4052 | RACC. 3/8 G56-09D30013 |
| 4070 | POMPA BEVJET COMPACT 230V 3/8" |
| 4072 | TRASFORMATORE AC/DC POMPA BEVJET EU PLUG |
| 4071 | RACCORDO 3/8 POMPA BEVJET |

SHURflo

Pompe Shurflo



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 4020 | POMPA SHURFLO BEER ACE (166-257-39) |
| 4024 | POMPA SHURFLO POST-MIX (166-296-28) |
| 4026 | CONNESSIONE RACC. TEE POMPA SHURFLO CO2 (84-078-02) |

Scambia BiB



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 4060 | POMPA SCAMBIA BIB 1500-030 NORMALE |
| 4061 | POMPA SCAMBIA BIB 1500-031 ALTA MONTAGNA |

Accessori Vari

Innesto Jolly



| Codice | Modello |
|--------|---------------------------------|
| 1862 | INNESTO JOLLY IN 7/16 GAS |
| 1863 | INNESTO JOLLY OUT 7/16 PRODOTTO |

Innesto Coca Cola



| Codice | Modello |
|--------|-------------------------------------|
| 1866T | INNESTO COCA-COLA IN 7/16 GAS |
| 1867T | INNESTO COCA COLA OUT 7/16 PRODOTTO |

Teste di Lavaggio Jolly - Coca



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 3359 | TESTA DI LAVAGGIO TEBS ATTACCO JOLLY 3/8 |
| 3358 | TESTA DI LAVAGGIO TEBS ATTACCO COCA COLA 3/8 |

Valvola di non Ritorno



| Codice | Modello |
|--------|-------------------------------|
| 1801 | VALVOLA NON RITORNO NC 7/16 |
| 1802 | VALVOLA NON RITORNO 1/2 C. C. |

Vitop



| Codice | Modello |
|--------|---------|
| 1805 | VITOP |

Saturatore



| Codice | Modello |
|--------|-------------------------------|
| 4080 | SATURATORE IN DEPR. (NORGREN) |

Accessori Vari

Dadi - Nippli - Guarnizioni

| Codice | Modello |
|--------|--------------------------------|
| 7032 | NIPPLO INOX 1/2 X 7MM |
| 7033 | NIPPLO INOX 1/2 X 4,4MM |
| 7300 | GUARNIZIONE CONICA BIANCA 7/16 |
| 7301 | GUARNIZIONE CONICA ROSSA 1/2 |
| 7302 | GUARNIZIONE CONICA NERA |
| 7020 | DADO ESAGONALE 7/16 |
| 7021 | DADO ESAGONALE 1/2" |



| Codice | Modello |
|--------|------------------------|
| 7030 | NIPPLO INOX 7/16 X 7MM |
| 7031 | NIPPLO INOX 7/16 X 4,4 |

Portagomma Diritto

| Codice | Modello |
|--------|--|
| 7150 | PORTAGOM. DIRITTO OT/N 1/2X7 PIATTO |
| 7151 | PORTAGOM. DIRITTI 1/2X7 C/CODOLO OT/NICH |
| 7152 | PORTAGOM. 1/2X7 PIATTO OT/NICH. |
| 7154 | PORTAGOMMA DIRITTO OT/N 5/8X7 PIATTO |
| 7155 | PORTAGOMMA DIRITTO OT/N 5/8X7 C/CODOLO |



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 7165 | PORTAGOMMA DIRITTO OT/N 5/8X4 MM C/COD. |

Portagomma 90°

| Codice | Modello |
|--------|---|
| 7160 | PORTAGOMMA 90° OT/N 1/2X7 PIATTO |
| 7161 | PORTAGOMMA 90° OT/N 1/2X7 CODOLO |
| 7162 | PORTAGOM. 90° OT/N 1/2 X 7 PIATTO 8 MICR. |
| 7163 | PORTAGOMMA 90° OT/N 5/8X7 PIATTO |



| Codice | Modello |
|--------|------------------------------------|
| 7164 | PORTAGOMMA 90° OT/N 5/8X7 C/CODOLO |

Nippli

| Codice | Modello |
|--------|---|
| 7001 | RACCORDO NIPPLO DRITTO INOX 304 7X7MM |
| 7115 | PORTAGOMMA DIRITTI 1/2X7 C/CODOLO OT/NICH |
| 7120 | RACCORDO NIPPLO CROMATO 3/8 |
| 7046 | KIT DADO 5/8" + NIPPLO90° COD. + GUARNIZIONE. |




| Codice | Modello |
|--------|-------------------------------------|
| 7128 | RACCORDO NIPPLO CROMATO FEMMINA 3/8 |

Dado Esagonale

| Codice | Modello |
|--------|---------------------|
| 7080 | DADO ESAGONALE 5/8 |
| 7081 | DADO ESAGONALE 1/2" |
| 7082 | DADO ESAGONALE 3/4" |





***Riduttori
di Pressione
&
Accessori***

Riduttori Co2



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 3081 | RID. OXYTURBO MAJORPLUS CO2 1 VIA 7 BAR |
| 3082 | RID. OXYTURBO MAJORPLUS CO2 1 VIA 4,8 BAR |
| 3083 | RID. OXYTURBO MAJORPLUS CO2 2 VIE 4,8 BAR |
| 3084 | RID. OXYTURBO MAJORPLUS CO2 3 VIE 4,8 BAR |
| 3085 | RID. OXYTURBO MAJORPLUS CO2 4 VIE 4,8 BAR |
| 3086 | RID. OXYTURBO MAJORPLUS CO2 5 VIE 4,8 BAR |
| 3079 | RID. OXYTURBO MAJORPLUS CO2 6 VIE 4,8 BAR |

Riduttore Primario



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 3080 | RID. PRIMARIO MACRO CO2 10/SR 7 BAR ATTACCO BOMBOLA W21,80 RX |
| 3072 | RID. PRIMARIO AZOTO |

Riduttore Secondario



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 3090 | RID. SECONDARIO 4,8 BAR CON VS (1/4" SAE) |

Riduttore Azoto



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 3095 | RID. OXYTURBO MAJORPLUS AZOTO N2 RID. 1 VIA |
| 3096 | RID. OXYTURBO MAJORPLUS AZOTO N2 RID. 2 VIE |

Riduttori per bombole usa e getta & acme



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 3087 | RID. OXYTURBO MINOR GAS.1MBP M11X1 |
| 3088 | RID. OXYTURBO MINOR GAS 1MBP ATTACCO ACME |

Riduttori Co2



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 3063 | RIDUTTORE CO2 O.D.L. 1 VIA 4.8 BAR+ATT.BOMBOL. |
| 3060 | RIDUTTORE CO2 O.D.L. 2 VIE 4.8-8 BAR+7/16+VNR |
| 3064 | RIDUTTORE CO2 O.D.L. 3 VIE 4.8-8 BAR+7/16+VNR |
| 3065 | RIDUTTORE CO2 O.D.L. 3 VIE 4.8-8 BAR+7/16+VNR |
| 3066 | RIDUTTORE CO2 O.D.L. 5 VIE 4.8-8 BAR+7/16+VNR |
| 3067 | RIDUTTORE CO2 O.D.L. 6 VIE 4.8-8 BAR+7/16+VNR |
| 3069 | PIASTRA FISSAGGIO O.D.L. SINGOLA A MURO+VITI |

Riduttore Primario



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 3061 | RIDUTTORE CO2 O.D.L. PRIM.1 VIA 7 BAR |
| 3062 | RIDUTTORE CO2 O.D.L. INTERMED.-1 VIA 4.8 BAR |

Riduttore Secondario



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 3090 | RID. SECONDARIO 4,8 BAR CON VS (1/4" SAE) |

Riduttore Azoto



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 3070 | RID. AZOTO 1 VIA O.D.L. CON DIFFUSSORE |
| 3071 | RID. AZOTO 1 VIA O.D.L. CON DIFFUSSORE |

Accessori Riduttori

Staffa di Fissaggio e Diffusori



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 3150 | STAFFA FISSAGGIO RIDUTTORE SINGOLO INOX |
| 3089 | PROTEZIONE INOX RIDUTTORE CO2 SPESSORE 15/10 |
| 3204 | DIFFUSORE 2 USCITE 7/16" |
| 3205 | DIFFUSORE 3 USCITE 7/16" |
| 3206 | DIFFUSORE 4 USCITE 7/16" |
| 3207 | DIFFUSORE 5 USCITE 7/16" |
| 3208 | DIFFUSORE 6 USCITE 7/16" |

Riduttore Cambia Bombole



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 3091 | CAMBIA BOMBOLE AUTOMATICO CON RUBINETTI |

Preriscaldatore



| Codice | Modello |
|--------|-----------------------------------|
| 3099 | PRERISCALDATORE 230V-75W OXYTURBO |

Manometri



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 3260 | MANOMETRO D50 BP 0-10 SR 7 BAR |
| 3261 | MANOMETRO D50 BP 0-6 SR 4,8 BAR |
| 3262 | MANOMETRO D50 AP 250BAR G1/4B CO2 |
| 3263 | MANOMETRO D50 400BAR G1/4B RADN2 AZOTO |

Raccordi Birac



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 7101 | RACCORDO BIRAC OT/N ES. 14x26 COMPLETO CON 1 DADO OT/N ES. 16x13 e N 01 OGI |
| 7102 | SOLO DADO OT/N 1/4" PASSANTE PER BIRAC |
| 3280 | RACCORDO 1/4 OGIVA 8MM |
| 7180 | RACCORDO MURALE BIRAC DI COLLEGAMENTO |

Accessori Riduttori

Tubi Alta Pressione



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 3251 | TUBO ALTA PRESSIONE CO2 STRETTA MANUALE. 1,2M |
| 3257 | TUBO ALTA PRESSIONE CO2 CON MOLLE 1200MM CON DADO, TRONCO E TERMINALE |
| 3258 | TUBO ALTA PRESSIONE N2 Nyl 431 CON MOLLE |
| 3253 | TUBO ALTA PRESSIONE N2 Nyl 431 CON MOLLE L1200 MM RACC. 1/4 X 1/4 F. |
| 3254 | TUBO ALTA PRESS. CO2 NYLI 431 CON MOLLE E DADO COMPLETO 1800MM |
| 3241 | TERMINALE 1/4 M 21,7M CO2 |
| 3245 | RACCORDO 7/16 - 1/4 USCITA RIDUTTORE |
| 3244 | TERMINALE AZOTO 1/4M 21,7F |

Valvole e Deviatore



| Codice | Modello |
|--------|--------------------------|
| 7201 | VALVOLA CHIUSURA 1/4-M/F |
| 7202 | VALVOLA CHIUSURA 3/8-M/F |
| 7121 | DEVIATORE Y 1/4 |
| 3170 | STAFFA FISSAGGIO BOMBOLA |

Dado & Tronco



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 3242 | DADO & TRONCO CO2 C4058403 / R9228400 |
| 3243 | DADO & TRONCO N2 AZOTO C4548400 / R9228401 |
| 7333 | TRONCHETTO PER TUBO CO2 OXYTURBO |

Guarnizioni



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 7320 | GUARNIZIONE TRONCHETTO CO2 – ROSSO |
| 7321 | GUARNIZIONE TRONCHETTO N2 – BLU |
| 7330 | GUARNIZIONE ORING PER STRETTA MANUALE |
| 7331 | VITE PER MANTENUTA GUARN. TUBO CO2 OXY. |

Accessori Riduttori

Guarnizioni Maniglia e Fissaggio



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 7332 | GUARNIZIONE ORIGINALE OXYTURBO D0932004 |
| 7340 | GUARNIZIONE PER RACCORDO G1/4-1/4 |
| 7976 | MANIGLIA GIRELLO CH 28 |
| 3180 | PANNELLO TECNICO IN LEGNO 800x400x20 |

Kit Membrane



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 3102 | KIT RIPAR. COMPLETO DI CAPSULA AP E SPILLO |
| 3103 | MEMBRANA DI TENUTA D38.5x1.5 PER MAJORPLUS |
| 3104 | MEMBR. DI TENUTA AUTOREGOLANTE PER MACRO |
| 3211 | RACCORDO 1/4 X 1/4 (C1118410) |
| 3221 | KIT RIPAR. COMPLETO PER RIDUTTORE MAJORPLUS |

Tubi e Stecche in Acciaio



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 6771 | TUBO INOX AISI 304 D. mm.8x0,5 sv.mm. 500 |
| 6772 | TUBO INOX AISI 304 D.mm 8x0,5 sv. mm. 1000 |
| 6773 | TUBO INOX AISI 304 D.mm.8x0,5 ROTOLO DA Mt. 50 |

Testa Filtro + Kit Pannello Filtrazione



5309



KIT PANNELLO FILTRAZIONE

- KIT TESTA FILTRO
- LAMPADA UV
- CONTALITRI MECC.
- VALVOLA A SFERA
- FILTRO TEBS 350

| Codice | Modello |
|--------|--|
| 2824 | KIT TESTA FILTRO COMPLETA |
| 5309 | KIT PANNELLO FILTRAZIONE TEBS 350 + UV |



2824



2901

Tebs Draft Carboni Attivi



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 2900 | FILTRO TEBS DRAFT CARBONI ATTIVI ARG. 250 |
| 2901 | FILTRO TEBS DRAFT CARBONI ATTIVI ARG. 350 |
| 2902 | FILTRO TEBS DRAFT CARBONI ATTIVI ARG. 500 |

Azione di filtrazione meccanica svolta da una membrana in fibre di polietilene, ad ampia superficie con grado di filtrazione 0.5 micron, con apposito dreno. Si garantisce così il trattenimento di impurità e sostanze in sospensione;

Azione chimica di adsorbimento viene svolta dal carbone attivo in polvere, ricavato dalla noce di cocco, il quale elimina l'eccesso di cloro presente nell'acqua e di eventuali metalli e composti tossici;

| | Filtro 250 | Filtro 350 | Filtro 500 |
|-----------|------------|------------|------------|
| Altezza | 260 mm | 375 mm | 525 mm |
| Diametro | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
| Flusso | 300 Lt/H | 450 Lt/H | 600 Lt/H |
| Autonomia | 15000 L | 30000 L | 45000 L |

Tebs Draft Ultrafiltrazione



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 2903 | FILTRO TEBS DRAFT ULTRAFILTRAZIONE 250 |
| 2904 | FILTRO TEBS DRAFT ULTRAFILTRAZIONE 350 |
| 2905 | FILTRO TEBS DRAFT ULTRAFILTRAZIONE 500 |

Trattiene impurità fino a 0,15 micron e riduce la carica batterica del 99,9999%. Elimina inquinanti, cloro, altri sapori e odori indesiderabili. Filtro usa e getta. L'apparecchio può funzionare in posizione verticale ed orizzontale. Min/Max temperatura dell'acqua in entrata: 3/30°C. Max pressione di funzionamento: 7 bar (700 KPa).

| | Filtro 250 | Filtro 350 | Filtro 500 |
|-----------|------------|------------|------------|
| Altezza | 260 mm | 375 mm | 525 mm |
| Diametro | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
| Flusso | 180 Lt/H | 300 Lt/H | 400 Lt/H |
| Autonomia | 5000 L | 10000 L | 15000 L |



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 2809 | CARTUCCIA FILTRANTE PURITY C1000 AC |
| 2811 | CARTUCCIA FILTRANTE PURITY C50 QUELL ST |
| 2801 | CARTUCCIA FILTRANTE PURITY C300 QUELL ST |
| 2802 | CARTUCCIA FILTRANTE PURITY C500 QUELL ST |
| 2807 | CARTUCCIA FILTRANTE PURITY C1000 QUELL ST |
| 2812 | FLOW METER 10-100A |
| 2813 | FLOW METER 100-700A |
| 2808 | TESTA FILTRO |
| 2804 | CARTUCCIA DI SERVIZIO PURITY C |



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 2850 | EVERPURE AC FILTRO RICAMBIO 2.840LT - 1,9LT/MIN. 0,5 MICRON |
| 2851 | CARTUCCIA EVERPURE 4C (9601-00) |
| 2852 | CARTUCCIA EVERPURE MC |
| 2855 | EVERPURE MICROGUARD PRO4 FILTRO |
| 2856 | EVERPURE 4CB5 FILTRO |
| 2853 | CARTUCCIA EC 210 |
| 2858 | QL2 FILTER HEAD 4252-18 |



Carbonatori

Carbonatori a Caldo

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------------|
| 2875 | CARBONATORE A CALDO 1LT |
| 2876 | CARBONATORE A CALDO 2LT |
| 4109 | MOTORE RIC.CARBONATORE |




COMPONENTI

- ① Produttore di seltz non refrigerato
- ② Bombola CO2
- ③ Riduttore di pressione CO2
- ④ Pistola di erogazione seltz
- ⑤ Sistema di trattamento acqua (optional)
- ⑥ Serbatoio raffreddatore

COLLEGAMENTI

- Ⓐ Presa carico acqua
- Ⓑ Tubo ingresso acqua
- Ⓒ Tubo ingresso CO2
- Ⓓ Tubo uscita seltz
- Ⓔ Presa elettrica



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Carbonatore a Caldo 1 Lt. | Carbonatore a Caldo 2 Lt. |
|--------------------------|--|--|
| Dimensioni | cm 25 x 25 x h. 29 | cm 25 x 25 x h. 40 |
| Pompa | Rotativa - 300 l/h | Rotativa - 300 lt/h |
| Gasatore | Inox da 1,8 lt con gest. elettronica del liv. | Inox da 2,3 lt con gest. elettronica del liv. |
| Contr. Elett. di Livello | Si | Si |
| Time Out Pompa | | |
| Sonda ritardo differenz. | Si | Si |
| Dimensione | cm 25 x 25 x h.29 | cm 25 x 25 x h.40 |
| Attacchi rapidi IN - OUT | Tubo d.9,5 (3/8") | Tubo d.9,5 (3/8") |
| Capacità Persone | - | - |

Accessori Carbonatori

Pistole Seltz



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 2880 | PISTOLA SELTZ-PLUS |
| 2889 | PISTOLA SELTZ-SPRITZ |
| 2881 | VITONE PER PISTOLA SELTZ |
| 2886 | SUPPORTO PISTOLA SELTZ |
| 2882 | TUBO FLESSIBILE PER PISTOLA SELTZ |
| 8105 | CONTROD. 1" (D.44 CH36 H6) IN OTT. CON FLANG. |
| 2880-D | DADO PER PISTOLA SELTZ CH.21X13 |
| 2880-P | PULSANTE PISTOLA SELTZ |

Pompe Carbonatori



| Codice | Modello |
|--------|---------------------------------------|
| 4001 | POMPA H2O 300LT INOX FL.O.TE PA311 |
| 4002 | POMPA H2O 300LT OTT.FLU.O.TECH PA301X |
| 4003 | POMPA H2O 200LT OTT.FLOTE PA201X |
| 4004 | POMPA H2O 100LT OTT.FLOTE PA0101X |
| 4005 | POMPA FLUID-O-TECH OTT. 100LT/H CA104 |

Pompe di Carbonazione



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 4010 | POMPA BOOSTER 220V 3/8 IN/OUT |
| 4011 | POMPA CARBONAZIONE A MEMEBRANA 12 BAR 230V IN/OUT JG 3/8" |
| 4012 | POMPA CARBONAZIONE 24V +TRASFORMATORE+RACCORDI 6 BAR |
| 4505 | POMPA WATER BOOSTER 600230V150 |

Motore di Carbonazione



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 4014 | MOTORE 230V 50HZ 180W |
| 4015 | MOTORE 230V 50HZ 165W AUTOVENTILATO ATT/ FASCETTA PER POMPE |
| 4016 | MOTORE 230V 50HZ 120W MIGNON ATT/FASCETTA PER POMPE |

Sistema Uv & Accessori

Sistema Completo Uv



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 2671 | CONTALITRI MECCANICO |
| 2830 | SIST. UV COMPLETO 12W 5Lt/MIN.3/8" Mx3/8" F DX |
| 2831 | LAMPADA RICAMBIO 12W 4 PIN ATT.SINGOLO |
| 2833 | TRASFORMATORE PER UV 12-16W |

Ricambi sistema Uv



| Codice | Modello |
|----------|--------------------------------------|
| 2870 | RIDUTTORE H2O MINIBRASS BLU 105 B.G. |
| 2871 | MANOMETRO H2O 119.6 |
| 2874 | VNR EUROPA 3/8 F. |
| ADMFO606 | FILTRO ACQUA 3/8" - 3/8" |
| 7804 | ROTOLO TEFLON |

Water Block



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 2815 | 01013002-01 - VALV. ANTI ALLAG. WATER BLOCK |
| 2818 | RESET PER VALVOLA WATER BLOCK |

Bombole Ricaricabili

| Codice | Modello | Codice | Modello |
|--------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 8923 | BOMBOLA CO2 KG. 4 RICARICABILE | 8923 | BOMBOLA CO2 KG. 4 RICARICABILE |
| 8925 | BOMBOLA CO2 GR.450 RICARICABILE | 8920 | BOMBOLA CO2 KG. 10 RICARICABILE |
| 8924 | BOMBOLA CO2 KG. 1 RICARICABILE | 8921 | BOMBOLA R.A.N. AZOTO LT. 5 VALV/RSD |
| 8922 | BOMBOLA CO2 KG. 2 RICARICABILE | 8926 | BOMBOLA AZOTO LT. 14 |



Servizio di noleggio / vendita
bombole ricaricabili



Contattaci per maggiori
Informazioni
0362 / 981236
info@tebsdraft.com





*Tubi
&
Pitoni*

Tubi & Pitoni

Pitone Isolamento 15 mm con Alluminio



K-FLEX

| Codice | Modello |
|--------|---|
| 6002AL | PITONE 2+2 MD POLY ISOLANTE 15MM CON ALLUMINIO |
| 6003AL | PITONE 3+2 MD POLY ISOLANTE 15MM CON ALLUMINIO |
| 6004AL | PITONE 4+2 MD POLY ISOLANTE 15MM CON ALLUMINIO |
| 6005AL | PITONE 5+2 MD POLY ISOLANTE 15MM CON ALLUMINIO |
| 6006AL | PITONE 6+2 MD POLY ISOLANTE 15MM CON ALLUMINIO |
| 6008AL | PITONE 8+2 MD POLY ISOLANTE 15MM CON ALLUMINIO |
| 6009AL | PITONE 10+2 MD POLY ISOLANTE 15MM CON ALLUMINIO |
| 6010AL | PITONE 10+4 MD POLY ISOLANTE 15MM CON ALLUMINIO |
| 6012AL | PITONE 12+4 MD POLY ISOLANTE 15MM CON ALLUMINIO |
| 6014AL | PITONE 14+2 MD POLY ISOLANTE 15MM CON ALLUMINIO |
| 6015AL | PITONE 14+4 MD POLY ISOLANTE 15MM CON ALLUMINIO |

Back Pyton personalizzabili



| Codice | Modello |
|--------|---|
| - | BACK PYTON LUNGHEZZA 2500MM ISOLAMENTO 13MM TUBO PRODOTTO 3/8" + TUBO GAS ROSSO 3/8" + RICIRCOLO 3/8" |



Possibilità di fornitura con o senza raccordi JG



Pitoni Speciali



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 6020 | PITONE MDP 3(6X8)+2 (3/8) |
| 6021 | PITONE 10(9.5x12.7)+2(5/8")+C(6x1)+A19mm |
| 6022 | PITONE 6 (3/8")+3(1/2")+2C(2x1)+A19mm |
| 6023 | PITONE 8 (3/8")+3(1/2")+2C(2x1)+A19mm |
| 6024 | PITONE 4 TUBI 5.4X8MM + 2 TUBI 9.5X 12.7 ISOLANTE 15MM |
| 6026 | PITONE 6 TUBI 5.4X8MM + 2 TUBI 9.5X12.7 ISOLANTE 15MM |
| 6028 | PITONE 8 TUBI 5.4X8MM + 2 TUBI 9.5X12.7 ISOLANTE 15MM |



Possibilità di produzione pitoni personalizzati secondo specifiche esigenze lotto minimo produzione 100mt

Tubi & Fascette

Tubi



Utilizzato in tutta l'industria delle bevande, dalle bevande analcoliche alle birre. Conforme alla direttiva UE 72/2002 per l'uso a contatto con prodotti alimentari. Approvato da SK, NSF e FDA; Buona flessibilità. Superficie interna liscia; Riduzione della formazione di biofilm; Bassa adesione di batteri e fermento; Cicli di pulizia estesi. Progettato per l'utilizzo con connettori / raccordi OD push-fit. Temperature di esercizio Da -10 °C a +60 °C.

| Codice | Modello | Codice | Modello |
|--------|---|--------|---|
| 6552 | TUBO MDP NATURAL 6,7 X 9,5 MM 100MT | 6554 | TUBO MDP TOTAL. COLOR. 6,7 X 9,5 MM 100MT |
| 6550 | TUBO MDP 6,7 X 9,5 MM 100MT RIG. COLORATO | 6562 | TUBO MDP 0,117"X3/16" 100MT |
| 6106 | TUBO BLU 9,5X12,7 | 6590 | FLEXLAYER III SK 6,7X12,7MM 100MT |
| 6575 | TUBO SG EVA 6,7 X 12,7MM 100MT | 6591 | LUPULUS II SK 6,7X9,5MM 100MT |
| 6580 | TUBO SG EVA 6,7 X 9,5MM 100MT | 6592 | TUBINGFLEX SK 5X9MM 100MT |
| 6570 | TUBO SG EVA 4X8MM 100MT | 6586 | TUBO P.V.C. 25X31MM 50MT |
| 6560 | TUBO MDP 4X8MM 100MT | 6587 | TUBO P.V.C. 18X23MM 50MT |
| 6566 | TUBO MDP 6X8MM RIGATO NERO 100MT | 6585 | TUBO P.V.C. 10X16MM BIB 30MT |
| 6564 | TUBO MDP 4X6MM RIGATO NERO 100MT | 6593 | TUBO RINFORZATO D. 7X12 |

Fascette Antigrinza



OETIKER

| Codice | Modello | Codice | Modello |
|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| 7050 | ANTIGRINZA OETIKER DIAM. 8,7 | 7056 | ANTIGRINZA OETIKER DIAM. 14,5 |
| 7051 | ANTIGRINZA OETIKER DIAM. 10,5 | 7057 | ANTIGRINZA OETIKER DIAM. 15,7 |
| 7052 | ANTIGRINZA OETIKER DIAM. 10,9 | 7058 | ANTIGRINZA OETIKER DIAM. 17,0 |
| 7053 | ANTIGRINZA OETIKER DIAM. 11,3 | 7059 | ANTIGRINZA OETIKER DIAM. 17,5 |
| 7054 | ANTIGRINZA OETIKER DIAM. 13,3 | 7060 | ANTIGRINZA OETIKER DIAM. 19,2 |
| 7055 | ANTIGRINZA OETIKER DIAM. 14,0 | 7061 | ANTIGRINZA OETIKER DIAM. 19,8 |

Uniclip a Vite



| Codice | Modello |
|--------|---------------------------------|
| 7048 | FASCETTE UNICLIP A VITE D17/12 |
| 7049 | FASCETTE UNICLIP A VITE D10/7,4 |

Accessori Vari

Accessori Tubi



| Codice | Modello | Codice | Modello |
|--------|------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 6930 | TUBO ISOLANTE 6X12 | 6900 | ISOLANTE TERMICO ADESIVO 6X50X10MT |
| 6910 | NASTRO PVC NERO ADESIVO H.19X25 | 6920 | TUBO ISOLANTE 6X28 ANTISTRAPPO |
| 6912 | NASTRO PVC NERO ADESIVO H.50X25 | 6921 | TUBO ISOLANTE 6X18 ANTISTRAPPO |
| 6911 | NASTRO PVC NERO ADESIVO H.38X25 | 6931 | TUBO ISOLANTE 6X10 ANTISTRAPPO |
| 6900 | ISOLANTE TERMICO ADESIVO 3X50X10MT | | |

Accessori per il Fissaggio



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 7011 | FASCETTE IN PLASTICA 100X2,5 CONF. DA 1000 |
| 7012 | FASCETTE IN PLASTICA 200X3,6 CONF. DA 100 |
| 7013 | FASCETTE IN PLASTICA 200X4,8 CONF. DA 100 |
| 7014 | FASCETTE IN PLASTICA 280X4,8 CONF. DA 100 |
| 7015 | FASCETTE IN PLASTICA 360X4,8 CONF. DA 100 |
| 7016 | BASSETTA PER FASCETTE 9,0 |

Accessori per il Taglio




| Codice | Modello |
|--------|------------------------------------|
| 7810 | TAGLIATUBI MOD. GRANDE |
| 7816 | LAME RICAMBIO X TAGLIATUBI GRANDE |
| 7811 | TAGLIATUBI MOD. PICCOLO |
| 7815 | LAME RICAMBIO X TAGLIATUBI PICCOLA |
| 7966 | TAGLIATUBI MINI 3-22 MM |
| 7965 | MOLLA CURVATUBI DIAM.8 |

Raccordi e Portagomma



| Codice | Modello | Codice | Modello |
|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 7005 | PORTAGOMMA DOPPIO INOX 7X7MM | 7007 | PORTAGOMMA DOPPIO INOX 7X10MM |
| 7002 | RACCORDO A CROCE INOX 304 4X7 | 7008 | PORTAGOMMA DOPPIO INOX 10X10MM |
| 7004 | RACCORDO A CROCE INOX 304 4X4,4 | 7009 | PORTAGOMMA DOPPIO INOX 4,4X7MM |
| 7003 | RACC. TEE INOX 304 3X7 | 0076 | PORTAGOMMA DRITTO OT/N 5/8X4,4 PIATTO |
| 7000 | RACCORDO "T" INOX 303 10X10X10 | 7122 | RACCORDO A CROCE FEMMINA 3/8 |
| 7006 | PORTAGOMMA DOPPIO INOX 4,4X4,4MM | 7126 | RACCORDO 3/8" - 9/16" |



John Guest

Valvola di non Ritorno



| Codice | Modello |
|---------|------------------------------|
| 1/4SCV | 1/4" VALVOLA DI NON RITORNO |
| 5/16SCV | 5/16" VALVOLA DI NON RITORNO |
| 3/8SCV | 3/8" VALVOLA DI NON RITORNO |

Terminale Dritto Fil. Femmina



| Codice | Modello |
|-----------|---|
| CI010822W | 1/4" x 1/4 NPTF TERMINALE DIRITTO FIL. FEMM. |
| CI321216S | 3/8" X 3/4 BSP TERMINALE DIRITTO FIL. FEMMINA |
| CI3212U7S | 3/8" x 7/16 UNS TERMINALE DIRITTO FIL. FEMM. |

Valvola di Intercett. A "T"



| Codice | Modello |
|--------|---|
| ASV10 | 1/4" X 1/2 BSP VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A T |
| ASV8 | 3/8" X 1/2 BSP VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A T |
| ASV7 | 3/8" X 3/8 BSP VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A T |

Or Nitrile



| Codice | Modello |
|-------------|-----------------|
| CP-R08M-S-R | 8MM OR NITRILE |
| CP-R12I-S-R | 3/8" OR NITRILE |

Tubi John Guest



| Codice | Modello |
|------------------|---|
| PE-04025-0100M-B | 4MM X 2,5MM TUBO PE AZZURRO ROTOLO 100M |
| PE-0604-0100M-B | 6MM X 4MM TUBO PE AZZURRO ROTOLO 100M |
| PE-08-BI-0500F-B | 1/4" X 0.170" TUBO PE AZZURRO ROTOLO 152,4M |
| PE-0806-100M-E | 8MM X 6MM TUBO PE NERO ROTOLO 100M |
| PE-0806-100M-B | 8MM X 6MM TUBO PE AZZURRO ROTOLO 100M |
| PE-12-EI-0500F-B | 3/8" X 0.25" TUBO PE AZZURRO ROTOLO 152,4M |

Intermedio a "T"



| Codice | Modello |
|---------|----------------------|
| PI0206S | 3/16" INTERMEDIO A T |
| PI0208S | 1/4" INTERMEDIO A T |
| PM0208S | 5/16" INTERMEDIO A T |
| PI0212S | 3/8" INTERMEDIO A T |

Terminale Dritto



| Codice | Modello |
|-----------|------------------------------------|
| PI010802S | 1/4" X 1/4 BSPT TERMINALE DIRITTO |
| PI010823S | 1/4" X 3/8 NPTF TERMINALE DIRITTO |
| PM010821S | 5/16" X 1/8 NPTF TERMINALE DIRITTO |
| PM010822S | 5/16" X 1/4 NPTF TERMINALE DIRITTO |
| PM010802S | 5/16" X 1/4 BSPT TERMINALE DIRITTO |
| PI011221S | 3/8" X 1/8 NPTF TERMINALE DIRITTO |
| PI011213S | 3/8" X 3/8 BSP TERMINALE DIRITTO |
| PI0112F4S | 3/8" X 1/4 MFL TERMINALE DIRITTO |
| PI011203S | 3/8" X 3/8 BSPT TERMINALE DIRITTO |
| PI011223S | 3/8" X 3/8 NPTF TERMINALE DIRITTO |
| PI011224S | 3/8" X 1/2 NPTF TERMINALE DIRITTO |
| PI011603S | 1/2" X 3/8 BSPT TERMINALE DIRITTO |

Intermedio a Gomito



| Codice | Modello |
|---------|---------------------------|
| PI0308S | 1/4" INTERMEDIO A GOMITO |
| PM0308S | 5/16" INTERMEDIO A GOMITO |
| PI0312S | 3/8" INTERMEDIO A GOMITO |
| PI0316S | 1/2" INTERMEDIO A GOMITO |

Passaparete Intermedio



| Codice | Modello |
|---------|----------------------------------|
| PI1212S | 3/8" PASSAPARETE GHIERA PLASTICA |
| PI1216S | 1/2" PASSAPARETE GHIERA PLASTICA |

Intermedio Dritto



| Codice | Modello |
|---------|--------------------------|
| PI0408S | 1/4" INTERMEDIO DIRITTO |
| PM0408S | 5/16" INTERMEDIO DIRITTO |
| PI0412S | 3/8" INTERMEDIO DIRITTO |
| PI0416S | 1/2" INTERMEDIO DIRITTO |

Terminale a Codolo



| Codice | Modello |
|-----------|-------------------------------------|
| PM050801S | 5/16" X 1/8 BSPT TERMINALE A CODOLO |
| PM050802S | 5/16" X 1/4 BSPT TERMINALE A CODOLO |
| PI051203S | 3/8" X 3/8 BSPT TERMINALE A CODOLO |
| PI051212S | 3/8" X 1/4 BSP TERMINALE A CODOLO |

Riduzione



| Codice | Modello |
|-----------|---------------------------------|
| NC2586 | 1/4" - 6MM RIDUZIONE |
| PI131012S | 5/16" - 3/8" RIDUZIONE |
| PI061008S | 5/16" - 1/4" RIDUZIONE A CODOLO |
| PI061208S | 3/8" - 1/4" RIDUZIONE A CODOLO |
| PI061210S | 3/8" - 5/16" RIDUZIONE A CODOLO |
| PP061210W | 3/8" X 5/16" RIDUZIONE |
| PI061612S | 1/2" - 3/8" RIDUZIONE A CODOLO |

Riduzione



| Codice | Modello |
|-----------|-----------------------------------|
| PI201008S | 5/16" - 1/4" RIDUZIONE INTERMEDIA |
| PI201208S | 3/8" - 1/4" RIDUZIONE INTERMEDIA |
| PI201210S | 3/8" - 5/16" RIDUZIONE INTERMEDIA |
| PI211210S | 3/8" - 5/16" RIDUZIONE A GOMITO |
| PI201610S | 1/2" - 5/16" RIDUZIONE INTERMEDIA |
| PI211610S | 1/2" - 5/16" RIDUZIONE A GOMITO |
| PI201612S | 1/2" - 3/8" RIDUZIONE INTERMEDIA |
| PI211612S | 1/2" - 3/8" RIDUZIONE A GOMITO |

Intermedio a "Y"



| Codice | Modello |
|---------|----------------------|
| PI2308S | 1/4" INTERMEDIO A Y |
| PM2308S | 5/16" INTERMEDIO A Y |
| PI2312S | 3/8" INTERMEDIO A Y |

Codolo Portagomma



| Codice | Modello |
|-----------|--|
| PI251012S | 5/16" - 3/8" CODOLO PORTAGOMMA |
| PI251208S | 3/8" - 1/4" CODOLO PORTAGOMMA |
| PI291208S | 3/8" - 1/4" CODOLO PORTAGOMMA A GOMITO |
| PI251212S | 3/8" - 3/8" CODOLO PORTAGOMMA |
| PI251612S | 1/2" - 3/8" CODOLO PORTAGOMMA |

Raccordo a "U"



| Codice | Modello |
|---------|---------------------|
| PIU12S | 3/8" RACCORDO A "U" |
| PIUB12S | 3/8" RACCORDO A "U" |
| PIUB16S | 1/2" RACCORDO A "U" |

Gomito Filettato



| Codice | Modello |
|-----------|----------------------------------|
| PI480822S | 1/4" X 1/4 NPTF GOMITO FILETTATO |

Gomito con Codolo



| Codice | Modello |
|-----------|--------------------------------|
| PI220808S | 1/4" - 1/4" GOMITO CON CODOLO |
| PI221210S | 3/8" - 5/16" GOMITO CON CODOLO |
| PI221210S | 3/8" - 5/16" GOMITO CON CODOLO |
| PI221212S | 3/8" - 3/8" GOMITO CON CODOLO |
| PI221616S | 1/2" - 1/2" GOMITO CON CODOLO |

Terminale Dritto Fil. Femmina



| Codice | Modello |
|------------|--|
| PI450822S | 1/4" X 1/4 NPTF TERMINALE DIRIT. FIL. FEMMINA |
| PI451014CS | 5/16" X 1/2" BSP TERMINALE DIRIT. FIL. FEMMINA |
| PI451014FS | 5/16" X 1/2" BSP TERMINALE DIRIT. FIL. FEMMINA |
| PI451015CS | 5/16" X 5/8 BSP TERMINALE DIRIT. FIL. FEMMINA |
| PI451015FS | 5/16" X 5/8 BSP TERMINALE DIRIT. FIL. FEMMINA |
| PI451213S | 3/8" X 3/8 BSP TERMINALE DIRIT. FIL. FEMMINA |
| PI451214CS | 3/8" X 1/2" BSP TERMINALE DIRIT. FIL. FEMMINA |
| PI451214FS | 3/8" X 1/2" BSP TERMINALE DIRIT. FIL. FEMMINA |
| PI451215CS | 3/8" X 5/8" BSP TERMINALE DIRIT. FIL. FEMMINA |
| PI451215FS | 3/8" X 5/8" BSP TERMINALE DIRIT. FIL. FEMMINA |
| PI451222S | 3/8" X 1/4" NPTF TERMINALE DIRIT. FIL. FEMMINA |
| PI4512C5S | 3/8 X 1/2" UN TERMINALE DIRIT. FIL. FEMMINA |
| PI4512F4S | 3/8" X 1/4" MFL TERMINALE DIRIT. FIL. FEMMINA |

Valvola di Intercettazione



| Codice | Modello |
|--------------|---|
| PPMSV040606W | 6MM VALVOLA DI INTERCETTAZIONE |
| PPSV041212W | 3/8" - 3/8" VALVOLA DI INTERCETTAZIONE |
| PPSV011223W | 3/8" - 3/8 NPT VALVOLA DI INTERCETTAZIONE |
| PISV0416S | 1/2" VALVOLA DI INTERCETTAZIONE |

SuperSeal



| Codice | Modello |
|-----------|---|
| SM040608E | 6MM SUPERSEAL - 8MM INTERMEDIO DIRITTO |
| SM410808E | 8MM SUPERSEAL - 8MM INTERMEDIO DIRITTO |
| SM030808S | 5/16" SUPERSEAL - 5/16" GOMITO |
| SM400808S | 5/16" GOMITO SUPERSEAL |
| SI031012S | 5/16" SUPERSEAL - 3/8" GOMITO |
| SI041012S | 5/16" SUPERSEAL - 3/8" INTERMEDIO DIRITTO |

Terminale Diritto



| Codice | Modello |
|-----------|-----------------------------------|
| PM010401E | 4MM X 1/8 BSPT TERMINALE DIRITTO |
| PM010411E | 4MM X 1/8 BSP TERMINALE DIRITTO |
| PM010412E | 4MM X 1/4 BSP TERMINALE DIRITTO |
| PM010601E | 6MM X 1/8 BSPT TERMINALE DIRITTO |
| PM010611E | 6MM X 1/8 BSP TERMINALE DIRITTO |
| PM010612E | 6MM X 1/4 BSP TERMINALE DIRITTO |
| PM010801E | 8MM X 1/8 BSPT TERMINALE DIRITTO |
| PM010811E | 8MM X 1/8 BSP TERMINALE DIRITTO |
| PM010812E | 8MM X 1/4 BSP TERMINALE DIRITTO |
| PM010813E | 8MM X 3/8 BSP TERMINALE DIRITTO |
| PM011012E | 10MM X 1/4 BSP TERMINALE DIRITTO |
| PM011013E | 10MM X 3/8 BSP TERMINALE DIRITTO |
| PM011203E | 12MM X 3/8 BSPT TERMINALE DIRITTO |

Intermedio a "T"



| Codice | Modello |
|---------|---------------------|
| PM0206E | 6MM INTERMEDIO A T |
| PM0208E | 8MM INTERMEDIO A T |
| PM0210E | 10MM INTERMEDIO A T |

Intermedio a Gomito



| Codice | Modello |
|---------|--------------------------|
| PM0306E | 6MM INTERMEDIO A GOMITO |
| PM0308E | 8MM INTERMEDIO A GOMITO |
| PM0310E | 10MM INTERMEDIO A GOMITO |
| PM0315E | 15MM INTERMEDIO A GOMITO |

Interrmedio Diritto



| Codice | Modello |
|---------|-------------------------|
| PM0404E | 4MM INTERMEDIO DIRITTO |
| PM0406E | 6MM INTERMEDIO DIRITTO |
| PM0408E | 8MM INTERMEDIO DIRITTO |
| PM0410E | 10MM INTERMEDIO DIRITTO |

Terminale a Codolo



| Codice | Modello |
|-----------|------------------------------------|
| PM050812E | 8MM X 1/4 BSP TERMINALE A CODOLO |
| PM051012E | 10MM X 1/4 BSP TERMINALE A CODOLO |
| PM051003E | 10MM X 3/8 BSPT TERMINALE A CODOLO |

Riduzione



| Codice | Modello |
|-----------|-------------------------------|
| PM060604E | 6MM - 4MM RIDUZIONE A CODOLO |
| PM060804E | 8MM - 4MM RIDUZIONE A CODOLO |
| PM060806E | 8MM - 6MM RIDUZIONE A CODOLO |
| PM061006E | 10MM - 6MM RIDUZIONE A CODOLO |
| PM061008E | 10MM - 8MM RIDUZIONE A CODOLO |

Passaparete Intermedio



| Codice | Modello |
|---------|----------------------------|
| PM1206E | 6MM PASSAPARETE |
| PM1208E | 8MM PASSAPARETE INTERMEDIO |

Riduzione Intermedia



| Codice | Modello |
|-----------|--------------------------------|
| PM200604E | 6MM - 4MM RIDUZIONE INTERMEDIA |
| PM200804E | 8MM - 4MM RIDUZIONE INTERMEDIA |
| PM200806E | 8MM - 6MM RIDUZIONE INTERMEDIA |

Riduzione a Gomito



| Codice | Modello |
|-----------|-------------------------------|
| PM210806E | 8MM - 6MM RIDUZIONE A GOMITO |
| PM211004E | 10MM - 4MM RIDUZIONE A GOMITO |

Gomito con Codolo



| Codice | Modello |
|-----------|------------------------|
| PM220606E | 6MM GOMITO CON CODOLO |
| PM220808E | 8MM GOMITO CON CODOLO |
| PM221010E | 10MM GOMITO CON CODOLO |

Codolo Portagomma



| Codice | Modello |
|-----------|-----------------------------|
| PM250604E | 6MM - 4MM CODOLO PORTAGOMMA |

Terminale Dritto Fil. Femmina



| Codice | Modello |
|-----------|---|
| PM450411E | 4MM X 1/8 BSP TERMIN. DIRITTO FIL. FEMMINA |
| PM450611E | 6MM X 1/8 BSP TERMIN. DIRITTO FIL. FEMMINA |
| PM450612E | 6MM X 1/4 BSP TERMIN. DIRITTO FIL. FEMMINA |
| PM450812E | 8MM X 1/4 BSP TERMIN. DIRITTO FIL. FEMMINA |
| PM450813E | 8MM X 3/8 BSP TERMIN. DIRITTO FIL. FEMMINA |
| PM4508F4S | 5/16" X 1/4 FL TERMIN. DIRITTO FIL. FEMMINA |

Terminale Filettato



| Codice | Modello |
|-----------|--|
| CM320816E | 8MM X 3/4 BSP TERMIN. DIRITTO FIL. FEMMINA |
| CM320616E | 6MM X 3/4 BSP TERMIN. DIRITTO FIL. FEMMINA |

Valvola di non Ritorno



| Codice | Modello |
|---------|------------------------------|
| 6SCV | 6MM VALVOLA DI NON RITORNO |
| 5/16SCV | 5/16" VALVOLA DI NON RITORNO |

TagliaTubo



| Codice | Modello |
|--------|-----------------------------------|
| TSNIP | TAGLIATUBI IN PLASTICA (max 12mm) |

Fascetta Curva Tubo



| Codice | Modello |
|---------|------------------------------|
| PM2608S | 5/16" CURVA PIEGA TUBO |
| PM2610S | 3/8" CURVA PIEGA TUBO |
| PM2612S | 12MM - 1/2" CURVA PIEGA TUBO |

Chiavette



| Codice | Modello |
|--------|---------------------|
| SPAN1 | CHIAVETTA SUPERSEAL |
| SPAN01 | CHIAVETTA JG SS |

Clip di Bloccaggio



| Codice | Modello |
|----------|---------------------------|
| PM1806R | 6MM CLIP |
| PM1808R | 8MM CLIP |
| PIC1808R | 1/4" CLIP BLOCCA-PINZETTA |
| PIC1812R | 3/8" CLIP BLOCCA-PINZETTA |
| PIC1816R | 1/2" CLIP BLOCCA-PINZETTA |

John Guest - Accessori

Tappo



| Codice | Modello |
|---------|----------------------|
| PM0806R | 6MM TAPPO - ROSSO |
| PM0808S | 5/16" TAPPO - GRIGIO |
| PI0812S | 3/8" TAPPO - GRIGIO |

Set Chiavi



| Codice | Modello |
|--------|--|
| ICLT/2 | SET CHIAVI 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 |

Raccordo



| Codice | Modello |
|--------|-----------------------------------|
| NC2145 | 1/4" X 3/4 BSP ADATTATORE FEMMINA |

Adattatore



| Codice | Modello |
|--------|----------------------------------|
| NC2098 | 1/4" X 3/4 NF ADATTATORE FEMMINA |


Molla anti Strozzamento



| Codice | Modello |
|--------|------------------------------|
| NC2447 | 3/8" MOLLA ANTI STROZZAMENTO |
| NC2448 | 1/2" MOLLA ANTISTROZZAMENTO |



Sanificazione & Accessori



Accessori Pulizia & Sanificazione

Detergenti



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 8800 | SPINDOSAN H DETER. (6-12KG) ALCAL. CLORATT |
| 8804 | TM DESANA ACID GR45 |
| 8805 | DETERGENTE IGIEN. STERICLOR-PL (90gr) |
| 8803 | FS BAXAN - LIQU. SANIFIC.ZEP TANICA DA 20KG |

Fustini di Lavaggio



| Codice | Modello |
|--------|---|
| 9130 | FUSTO LAVAG. IN PLASTICA S-TYPE KEG SPEAR 5LT |
| 9105 | FUSTO LAVAG. 2 BOCCHETTONI 9 LT |
| 9106 | FUSTO LAVAG. 3 BOCCHETTONI 9 LT INOX |

Spinoni per Fusti



| Codice | Modello |
|--------|--|
| 9002 | ASTA MICROMATIC TIPO GUINNESS |
| 9003 | ASTA ATT.TONDO NO SIC. L100 TYPE "A" |
| 9004 | ASTA ATT.INT.NO SIC. CON TUBO PVC TYPE "S" |
| 9006 | SPINONE TRIANGOLO L312 3-KT FITTING TYPE "G" |

Chiave per Spinone




| Codice | Modello |
|--------|--|
| 7950 | CHIAVE SPINONE INTERNO SIC (P-276285/S) |
| 7951 | CHIAVE SPINONE S TYPE CON SBLOCCO SICURA |
| 7952 | CHIAVE SPINONE TYPE A |

Varie



| | | | |
|------|--|------|--------------------------------|
| 8610 | SPAZZOLA KEG D.80MM | | |
| 7803 | VASELINA ALIMENTARE TUBETTO 60GR | 8611 | SPAZZOLA KEG D.40MM |
| 7802 | GRASSO ALIMENTARE 125 GRAMMI | 8612 | SPAZZOLA PER PULIZIA RUBINETTI |
| 8601 | PALLINE DI PULIZIA 9MM PER TUBI 7MM N°30 PZ. | 8615 | SHORT BRUSH |



*Acqua
&
Ghiaccio*

Frigogasatori Soprabanco

Hi-Class Top 20



| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------------------|
| 2771 | HI-CLASS TOP 20 IB AC BLACK |
| 2772 | HI-CLASS TOP 20 IB ACWG BLACK |



R290 Eco-Friendly

Frizzante Fredda



Ambiente



Fredda



Da 1 a 10 persone




Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| Litri Ora | 20 Lt/h | Colori disponibili | Nero / Bianco |
| Litri Continui | 3 Lt | Gas | R290 |
| Temperatura Acqua | 3/10° | Acque erogate | Frizzante - Fredda - Ambiente |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Dimensioni | 26,2 (L) x 40,6 (P) x 40,7 (H) |
| Compressore | 1/12 Hp | | |

Hi-Class Top 30



| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------------------|
| 2773 | HI-CLASS TOP 30 IB AC BLACK |
| 2774 | HI-CLASS TOP 30 IB ACWG BLACK |



R290 Eco-Friendly

Frizzante Fredda



Ambiente



Fredda



Da 10 a 30 persone



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| Litri Ora | 30 Lt/h | Colori disponibili | Nero / Bianco |
| Litri Continui | 7 Lt | Gas | R290 |
| Temperatura Acqua | 3/10° | Acque erogate | Frizzante - Fredda - Ambiente |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Dimensioni | 26,2 (L) x 52,2 (P) x 40,7 (H) |
| Compressore | 1/10 Hp | | |

Frigogasatori Soprabanco

Hi-Class Top 45



| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------------------|
| 2775 | HI-CLASS TOP 45 IB AC BLACK |
| 2776 | HI-CLASS TOP 45 IB ACWG BLACK |



R290 Eco-Friendly

Frizzante Fredda



Ambiente



Fredda



Da 30 a 50 persone



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-------------------|----------------|--------------------|--|
| Litri Ora | 45 Lt/h | Colori disponibili | Nero / Bianco |
| Litri Continui | 9 Lt | Gas | R290 |
| Temperatura Acqua | 3/10° | Acque erogate | Frizzante - Fredda - Ambiente |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Dimensione | 34 (L) x 54 (P) x 40 (H) - Raccogliocce incluso |
| Compressore | 1/10 Hp | | |

Hi-Class Top 65



| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------------------|
| 2779 | HI-CLASS TOP 65 IB ACWG BLACK |



R290 Eco-Friendly

Frizzante Fredda



Ambiente



Fredda



Da 50 a 100 persone



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| Litri Ora | 65 Lt/h | Colori disponibili | Nero / Bianco |
| Litri Continui | 40 Lt | Gas | R290 |
| Temperatura Acqua | 3/10° | Acque erogate | Frizzante - Fredda - Ambiente |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Dimensione | 42,4 (L) x 53,3 (P) x 51,2 (H) |
| Compressore | 1/6 Hp | | |

Frigogasatori Soprabanco

Niagara Top

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------------|
| 2759 | NIAGARA TOP 65 IB ACWG |
| 2763 | NIAGARA TOP 120 IB ACWG |
| 3461 | NIAGARA TOP 180 IB ACWG |



Frizzante Fredda



Ambiente



Fredda



Eco-Friendly



Da 40 a 180 persone



Facile da collocare sui banconi di bar e ristoranti, in linea nelle mense o sui piani di lavoro; la profondità ridotta ne facilita il posizionamento in spazi ristretti. Ottimizza la gestione del servizio, garantendo le stesse elevate prestazioni del modello da terra.

Specifiche Tecniche

| Descrizione | Versione 65 ACWG | Versione 120 ACWG | Versione 180 ACWG |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Litri Ora | 65 Lt/h | 120 Lt/h | 120 Lt/h |
| Litri Continui | 40 Lt | 70 Lt | 70 Lt |
| Temperatura Acqua | 3/10° Regolabile | 3/10° Regolabile | 3/10° Regolabile |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio |
| Compressore | 1/6 Hp | 1/3 Hp | 1/3 Hp |
| Gas | R290 | R290 | R290 |
| Acque erogate | Frizzante - Fredda - Ambiente | Frizzante - Fredda - Ambiente | Frizzante - Fredda - Ambiente |
| Capacità Persone | Da 10 a 40 | Da 40 a 120 | Da 40 a 180 |
| Dimensione | 42,4 (L) x 53,3 (P) x 51,2 (H) | 48,2 (L) x 49,5 (P) x 51 (H) | 53,2 (L) x 49,5 (P) x 51 (H) |
| | | | |
| | | | |

Frigogasatori Soprabanco

Niagara Top Ver. Elettronica

| Codice | Descrizione |
|---------|-----------------------------------|
| 3460 | NIAGARA TOP 65 IB ACWG EC |
| 2763ECT | NIAGARA TOP 120 IB ACWG EC |
| 3461EC | NIAGARA TOP 180 IB ACWG EC |



Frizzante Fredda



Ambiente



Fredda



Eco-Friendly



Da 40 a 180 persone



i Facile da collocare sui banconi di bar e ristoranti, in linea nelle mense o sui piani di lavoro; la profondità ridotta ne facilita il posizionamento in spazi ristretti. Ottimizza la gestione del servizio, garantendo le stesse elevate prestazioni del modello da terra.

Specifiche Tecniche

| Descrizione | Versione 65 ACWG EC | Versione 120 ACWG EC | Versione 180 ACWG EC |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Litri Ora | 65 Lt/h | 120 Lt/h | 120 Lt/h |
| Litri Continui | 40 Lt | 70 Lt | 70 Lt |
| Temperatura Acqua | 3/10° Regolabile | 3/10° Regolabile | 3/10° Regolabile |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio |
| Compressore | 1/6 Hp | 1/3 Hp | 1/3 Hp |
| Gas | R290 | R290 | R290 |
| Acque erogate | Frizzante - Fredda - Ambiente | Frizzante - Fredda - Ambiente | Frizzante - Fredda - Ambiente |
| Capacità Persone | Da 10 a 40 | Da 40 a 120 | Da 40 a 180 |
| Dimensione | 42,4 (L) x 53,3 (P) x 51,2 (H) | 48,2 (L) x 49,5 (P) x 51 (H) | 53,2 (L) x 49,5 (P) x 51 (H) |
| | | | |
| | | | |

Frigogasatori Soprabanco

Acquatap12



| Codice | Descrizione |
|--------|------------------------------|
| 3715 | AQUA TAP/12 1/5SE GS +3R/FC4 |

R290 Eco-Friendly

i Aquatap 12 è dotato di tre rubinetti di spillatura per erogare acqua a temperatura ambiente, fredda e gassata. La vaschetta raccogliogocce è agganciata a un supporto, per non occupare spazio sul bancone.

Frizzante Fredda

Ambiente

Fredda

Da 40 a 100 persone



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| Litri Ora | 80 Lt/h | Colori disponibili | - |
| Litri Continui | 50 Lt | Gas | R290 |
| Temperatura Acqua | 3/10° | Acque erogate | Frizzante - Fredda - Ambiente |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Dimensione | 33,1 (L) x 57,6 (P) x 52,8 (H) |
| Compressore | 1/5 Hp | | |

Accessori & Varie



i Mobiletto per refrigeratore d'acqua modello Hi-Class, Capiente e pratico dove posizionare il filtro o le bombole di CO2, dispone di mensole e porta bicchieri integrato, mobiletto in acciaio verniciato per una lunga durata sono predisposti dei fori posteriori per collegare in modo nascosto, sportello anteriore con chiusura a chiave

Cabinet porta Hi-Class

| Descrizione | Hi-Class Top 20 | Hi-Class Top 30 | Hi-Class Top 45 | Hi-Class Top 65 |
|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Dimensione | 360 (L) x 500 (P) x 1055 (H) | 360 (L) x 616 (P) x 1055 (H) | 340 (L) x 530 (P) x 1007 (H) | 420(L) x 520 (P) x 1087 (H) |
| Colore | Nero | Nero | Nero | Nero |

Frigogasatori Sottobanco

H2OMy In

| Codice | Descrizione |
|--------|---------------------|
| 2782 | H2O MY IN 15 IB C |
| 2764 | H2O MY IN 15 IB CWG |



Frizzante Fredda



Ambiente



Fredda



Eco-Friendly



Da 1 a 10 persone



i Gli erogatori d'acqua della linea H2omy semplificano la gestione dell'acqua in ambito domestico, eliminando le operazioni di acquisto, trasporto e stoccaggio delle bottiglie. Un triplice risparmio: economico, di tempo e di spazio.

Specifiche Tecniche

| Descrizione | Versione H2oMy In IB C | Versione H2oMy In IB CWG |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Litri Ora | 15 Lt/h | 15 Lt/h |
| Litri Continui | 3 Lt | 3 Lt |
| Temperatura Acqua | 3/10° | 3/10° |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio |
| Compressore | 1/12 Hp | 1/12 Hp |
| Gas | R290 | R290 |
| Acque erogate | Nat. Ambiente - Nat. Fredda | Frizzante Fredda - Nat. Fredda |
| Dimensione | 26 (L) x 23,5 (P) x 40,7 (H) | 26 (L) x 23,5 (P) x 40,7 (H) |
| Capacità Persone | Da 1 a 10 | Da 1 a 10 |
| | | |
| | | |

Frigogasatori Sottobanco

J-Class In

| Codice | Descrizione |
|--------|----------------------|
| 2791 | JCLASS IN 30 IB ACWG |
| 3450 | JCLASS IN 45 IB ACWG |



Frizzante Fredda



Ambiente



Fredda



Eco-Friendly



Da 10 a 50 persone



i J-Class In è la soluzione da incasso perfetta per le piccole comunità. Facile da installare, è ideale per il posizionamento sotto banco e per lasciare liberi i piani d'appoggio. Inoltre, offre il servizio più veloce per la somministrazione di acqua ambiente, fredda e gassata.

Specifiche Tecniche

| Descrizione | J-Class In 30 | J-Class In 45 |
|-------------------|---|---|
| Litri Ora | 30 Lt/h | 45 Lt/h |
| Litri Continui | 7 Lt | 9 Lt |
| Temperatura Acqua | 3/10° | 3/10° |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio |
| Compressore | 1/10 Hp | 1/10 Hp |
| Gas | R290 | R290 |
| Acque erogate | Frizzante Fredda - Naturale Fredda - Ambiente | Frizzante Fredda - Naturale Fredda - Ambiente |
| Dimensione | 25,5 (L) x 40 (P) x 40 (H) | 25,5 (L) x 40 (P) x 40 (H) |
| Capacità Persone | Da 10 a 30 | Da 30 a 50 |
| | | |
| | | |

Frigogasatori Sottobanco

Niagara In

| Codice | Descrizione |
|--------|------------------------|
| 2761 | Niagara in 65 IB ACWG |
| 2762 | Niagara in 120 IB ACWG |
| 3462 | Niagara in 180 IB ACWG |



Frizzante Fredda



Ambiente



Fredda



Eco-Friendly



Da 40 a 180 persone



i Ideale per ottimizzare gli spazi, si installa sotto il banco bar o in angoli remoti del locale. Soluzioni tecnologiche adeguate assicurano l'erogazione di acqua ambiente efredda e/o gassata anche a distanza dalla rubinetteria. Un'ampia gamma di rubinetti e colonne completano il prodotto.

Specifiche Tecniche

| Descrizione | Niagara In 65 IB ACWG | Niagara In 120 IB ACWG | Niagara In 180 IB ACWG |
|------------------|--|--|--|
| Litri Ora | 65 Lt/h | 120 Lt/h | 180 Lt/h |
| Litri Continui | 40 Lt | 70 Lt | 100 Lt |
| Temperatura Acq. | 3/10° | 3/10° | 3/10° |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio |
| Compressore | 1/6 Hp | 1/3 Hp | 1/3 Hp |
| Gas | R290 | R290 | R290 |
| Acque erogate | Nat. Ambiente - Nat. Fredda - Friz. Fredda | Nat. Ambiente - Nat. Fredda - Friz. Fredda | Nat. Ambiente - Nat. Fredda - Friz. Fredda |
| Dimensione | 32 (L) x 42 (P) x 50 (H) | 35 (L) x 48 (P) x 50 (H) | 35 (L) x 53 (P) x 50 (H) |
| Capacità Persone | Da 40 a 50 | Da 50 a 100 | Da 100 a 180 |
| | | | |
| | | | |

Frigogasatori Sottobanco

Te-Mix

| Codice | Descrizione |
|--------|--------------------------|
| 2753 | TEM16-8L UNITA' A FREDDO |
| 2752 | TEM16-15L CSSC-1/5A-3.8S |
| 2755 | TEM16-25L CSSC-1/4A-7.0S |
| 2756 | TEM16-50L CSSC-1/2A-6.5C |
| - | TEM16-8L UNITA' A FREDDO |



Frizzante Fredda



Ambiente



Fredda



Eco-Friendly



Da 10 a +300 persone

Le varie versioni di Te-Mix erogano ingenti quantità di acqua fredda, liscia o gassata e sono quindi adatte a grandi utenze. Il banco di ghiaccio con doppia serpentina rende più veloce ed efficiente spillatura contemporanea di acqua fredda e gassata.

Disponibile anche nella versione Mix con aggiunta di 2 serpentine per la refrigerazione di bevande;

Specifiche Tecniche

| Descrizione | Te-Mix-8L | Te-Mix-15L | Te-Mix-25L | Te-Mix-50L | Te-Mix-65L |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Litri Ora | 50 Lt/h | 80 Lt/h | 150 Lt/h | 220 Lt/h | 280 Lt/h |
| Litri Continui | 12 Lt | 60 Lt | 80 Lt | 150 Lt | 200 Lt |
| Temperatura Acq. | 3/10° | 3/10° | 3/10° | 3/10° | 3/10° |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio |
| Compressore | 1/6 Hp | 1/5 Hp | 1/4 Hp | 1/2 Hp | 5/8 Hp |
| Gas | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Acque erogate | | | | | |
| Dimensione | 25,5 (L) x 40 (P) x 40 (H) | 33,4 (L) x 40,7 (P) x 61,2 (H) | 25,5 (L) x 40 (P) x 40 (H) | 49,1 (L) x 54,1 (P) x 74,2 (H) | 54,1 (L) x 59,1 (P) x 77,5 (H) |
| Capacità Persone | Da 10 a 20 | Da 20 a 30 | Da 30 a 50 | Da 50 a 100 | + 300 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tower & Dispenser

Drink Tower



| Codice | Descrizione |
|--------|-------------|
| 2768 | Drink Tower |

-  Frizzante Fredda
-  Ambiente
-  Fredda
-  Da 50 a 100 persone



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| Display LCD | 16 X 2 Cm | Colori disponibili | Nero - Acciaio |
| Flussimetro | Incluso | Gas | - |
| Temperatura d'Esercizio | 2 – 40°C | Acque erogate | Frizzante - Fredda - Ambiente |
| Erogazione | automatica | Capacità Saturatore | - |
| Compressore | 1/4 Hp | Dimensione | 17,6 (L) x 27 (P) x 46 (H) |

Dispenser G7



| Codice | Descrizione |
|--------|--------------|
| 2789 | Dispenser G7 |

-  Frizzante Fredda
-  Ambiente
-  Fredda
-  Calda
-  Da 1 a 30 persone



Specifiche Tecniche

| Descrizione | Dati Tecnici | Descrizione | Dati Tecnici |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| Litri Ora | - | Colori disponibili | - |
| Litri Continui | - | Gas | - |
| Temperatura Acqua | - | Acque erogate | Frizzante - Fredda - Ambiente - Calda |
| Raffreddamento | - | Capacità Saturatore | - |
| Compressore | - | Dimensione | 131 (L) x 212 (P) x 255 (H) |

Frigogasatori Stand Floor

Niagara Fs

| Codice | Descrizione |
|--------|------------------------|
| 2758 | NIAGARA FS 120 IB ACWG |
| 2757 | NIAGARA FS 180 IB ACWG |



Frizzante Fredda



Ambiente



Fredda



Eco-Friendly



Da 40 a +300 persone



i Niagara Fs è il refrigeratore da terra professionale, ideale per grandi utenze perché permette l'erogazione istantanea di ingenti quantità d'acqua nelle versioni ambiente e fredda, liscia o gassata. Inoltre è in grado di ospitare al suo interno sia le parti costitutive dell'erogatore che gli accessori.

Specifiche Tecniche

| Descrizione | Niagara Fs 120 | Niagara Fs 180 |
|------------------------|--|--|
| Litri Ora | 120 Lt/h | 180 Lt/h |
| Litri Continui | 70 Lt | 100 Lt |
| Temperatura Acqua | 3/10° | 3/10° |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio |
| Compressore | 1/3 Hp | 1/3 Hp |
| Gas | R290 | R290 |
| Acque erogate | Frizzante Fredda - Naturale Fredda –Ambiente | Frizzante Fredda - Naturale Fredda –Ambiente |
| Spazio interno Filtro | Si | Si |
| Spazio interno bombola | Si da 10 Kg | Si da 10 Kg |
| Capacità Persone | Da 40 a 120 | Da 120 a + 300 |
| Dimensione | 48 (L) x 56 (P) x 148 (H) | 48 (L) x 56 (P) x 148 (H) |

Frigogasatori Stand Floor

Aquality Pou

| Codice | Descrizione |
|--------|--------------------------------------|
| 2748 | AQUALITY POU 28 IB AC F16 UV BLACK |
| 2751 | AQUALITY POU 28 IB ACH F16 UV BLACK |
| 2750 | AQUALITY POU 28 IB CHWG F16 UV BLACK |
| 2783 | AQUALITY POU 28 IB ACWG F16 UV BLACK |



Frizzante Fredda



Eco-Friendly



Ambiente



Aquality Pou è il refrigeratore dal design contemporaneo e ricercato. La robustezza dei materiali e la tecnologia d'avanguardia lo rendono un campione di efficienza ed affidabilità.



Fredda



Calda



Da 1 a 30 persone




Specifiche Tecniche

| Versione | 28 IB AC | 28 IB ACH | 28 IB ACWG | 28 IB CHWG |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Litri Ora | 28 Lt/h | 28-13 Lt/h | 28 Lt/h | 28-13 Lt/h |
| Litri Continui | 5 Lt | 5 Lt | 5 Lt | 5 Lt |
| Temp. Acqua Fredda | 3/10° Regolabile | 3/10° Regolabile | 3/10° Regolabile | 3/10° Regolabile |
| Raffreddamento | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio | Banco Ghiaccio |
| Compressore | 1/10 Hp | 1/10 Hp | 1/10 Hp | 1/10 Hp |
| Gas | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Tipi Acqua Erogati | | | | |
| Dimensione L x P x H | 33,4 x 33 x 112 |
| Temp. Acqua Calda | - | 95 C° | - | 95 C° |
| Spazio Int. Filtro | Si | Si | Si | Si |
| Spazio Int. Bombola | - | - | Si da 600 gr | Si da 600 gr |
| Portabicchieri | Si da 100 pz |


Rubinetti & Miscelatori

Rubinetto 1 Via



| Codice | Descrizione |
|--------|------------------------------|
| 2702 | Rubinetto con maniglia 1 Via |

Rubinetto 3 Leve




| Codice | Descrizione |
|--------|--------------------------------|
| 2705 | Rubinetto a colonna con 3 Leve |

Rubinetto 3 Vie



| Codice | Descrizione |
|--------|---------------------------------------|
| 2731 | Rubinetto Special 3 vie solo depurata |

Miscelatore 3 Vie




| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2711R | Miscelatore a 3 vie acque separate canna alta |

Miscelatore 3 Vie



| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2710R | Miscelatore a 3 vie acque separate canna bassa |


Miscelatore 3 Vie



| Codice | Descrizione |
|--------|---------------------|
| 2714 | Miscelatore a 3 vie |

Rubinetti & Miscelatori

Miscelatore 3 Vie




| Codice | Descrizione |
|--------|------------------------------------|
| 2716 | Miscelatore a 3 vie acque separate |

Miscelatore 5 Vie



| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2720R | Miscelatore a 5 vie acque separate canna bassa |

Miscelatore 5 Vie



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2724R | Miscelatore a 5 vie acque separate canna alta |

Miscelatore 3-5 Vie



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2711R | Miscelatore a 3 vie acque separate canna alta |



Fabbricatori di Ghiaccio

Ghiaccio Gourmet



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2459 | Produttore di ghiaccio Ice Tech Mod. SK 25 |
| 2462 | Produttore di ghiaccio Ice Tech Mod. SK 45 |
| 2454 | Produttore di ghiaccio Ice Tech Mod. SK 80 |
| 2455 | Produttore di ghiaccio Ice Tech Mod. SS 150 |



| Versione | SK 25 | SK 45 | SK 80 | SS150 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dimensioni Cubetti | S | M-L | M-L | M-L |
| Produzione Kg / gg | 22-25 | 42-44 | 75-81 | 150-153 |
| Serbatoio Kg | 6 | 15 | 40 | BIN |
| Potenza ingresso W | 360 | 450 | 720 | 1500 |
| Dimensioni L x P x H | 350 x 475 x 590 | 435 x 605 x 695 | 645 x 645 x 870 | 775 x 625 x 805 |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |

Ghiaccio Granulare



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2458 | Produttore di ghiaccio Ice Tech Mod. GR 165 |
| - | Produttore di ghiaccio Ice Tech Mod. GR 220 |
| - | Produttore di ghiaccio Ice Tech Mod. GR 400 |
| - | Produttore di ghiaccio Ice Tech Mod. GR 610 |




| Versione | GR 165 | GR 220 | GR 400 | GR 610 |
|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dimensioni Cubetti | Granulare Secco | Granulare Secco | Granulare Secco | Granulare Secco |
| Produzione Kg / gg | 164 | 230 | 450 | 580 |
| Serbatoio Kg | 60 | MODULARE | MODULARE | MODULARE |
| Freq. e Voltaggio | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
| Dimensioni L x P x H | 515 x 550 x 1355 | 515 x 550 x 486 | 675 x 550 x 660 | 675 x 550 x 800 |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |

Fabbricatori di Ghiaccio

Ghiaccio Cubo



| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 2457 | Produttore di ghiaccio Ice Tech Mod. FD 60 |
| 2463 | Produttore di ghiaccio Ice Tech Mod. FD 140 |
| 2456 | Produttore di ghiaccio Ice Tech Mod. F6D 415 |



| Caratteristiche Tecniche | FD 60 | FD 140 | FD 415 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dimensioni Cubetti | Standard | Standard | Standard |
| Produzione Kg / gg | 59-62 | 136-140 | 403-412 |
| Serbatoio Kg | 20 | 35 | Bin 500 |
| Potenza Max ingresso W | 430/470 | 710/730 | 1800 |
| Dimensioni L x P x H | 535 x 595 x 795 | 762 x 762 x 838 | 762 x 620 x 760 |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |

Sistemi di Stoccaggio



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2460 | Sistema di immagazzinamento con pendenza anteriore BIN210 |
| 2461 | Sistema di immagazzinamento con pendenza anteriore BIN500 |



| Caratteristiche Tecniche | FD 60 | FD 140 |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| Serbatoio | 225 Kg | 480 Kg |
| Volume m3 | 0,93 | 1,85 |
| Peso netto | 56 Kg | 94 Kg |
| Dimensioni L x P x H | 762 x 819 x 1071 | 1321 x 872 x 1122 |
| Modelli compatibili | SS150 - FD415 | SS150 - FD415 |

Condizioni Generali di Vendita

CONDIZIONI DI VENDITA E FORNITURA

1.1 Queste condizioni ed ogni altra condizione speciale concordata per scritto tra noi ed il cliente, verranno applicate a tutte le offerte, a tutti gli ordini e contratti per la realizzazione e la vendita di prodotti che siano da noi accettati. Viene esclusa qualunque altra condizione stabilita o altrimenti imposta nelle condizioni di acquisto del cliente.

1.2 Tutti gli ordini sono soggetti alla nostra approvazione scritta. La sola accettazione da parte del cliente di una nostra offerta non costituirà per noi un contratto vincolante, a meno che l'ordine non sia stato accettato per scritto.

2. DOCUMENTI

2.1 Se non diversamente concordato nella nostra conferma scritta, tutte le descrizioni, illustrazioni e disegni, le stime di prestazioni, peso, dimensioni, od altre caratteristiche indicate nei nostri cataloghi od altrimenti sottoposte, sono soltanto indicative, e ci riserviamo il diritto di variarle o correggerle in qualunque istante.

2.2 Ci riserviamo il diritto di correggere in qualunque istante gli errori di scrittura o tecnici contenuti nei documenti contrattuali.

2.3 Il cliente fornirà con il suo ordine tutte le specifiche ed informazioni necessarie. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prodotti offerti, realizzati o consegnati che non siano conformi all'ordine od alle specifiche, a meno che l'ordine del cliente e le specifiche siano chiare e corrette in tutti i dettagli.

3. SERVIZIO DI ASSISTENZA

L'assistenza che forniamo sui nostri prodotti fa parte del nostro servizio di vendita e non viene addebitata. Qualunque suggerimento o consulenza viene dato a rischio del cliente, e non siamo responsabili per qualunque danno, perdita o reclamo dipendente da esso.

4. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Si richiama l'attenzione del cliente sulle istruzioni per l'installazione, la manutenzione e l'uso contenute nei nostri cataloghi, che devono essere scrupolosamente osservate. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la nostra sede centrale.

5. PREZZI

5.1 Se non diversamente concordato, tutti i prezzi delle nostre offerte e conferme d'ordine scritte sono per resa franco ns. stabilimento, imballo escluso. Gli ordini sono accettati a condizione che i prezzi indicati siano da noi rivedibili in qualunque istante prima della spedizione, a fronte di aumento dei costi.

5.2 Se un ordine è quotato per essere fornito non direttamente da noi, ci riserviamo il diritto di rivederne i prezzi.

5.3 Potremo inoltre rivedere i prezzi se il cliente, dopo aver inviato l'ordine, effettua qualunque modifica sulle specifiche o sui quantitativi o sulla consegna delle merci.

6. IVA

L'IVA, non compresa nelle nostre offerte, sarà calcolata nella percentuale dovuta, e dovrà essere pagata.

7. ORDINE MINIMO

Secondo il prodotto od il servizio fornito, potrà essere applicato un ordine minimo. Dettagli relativi sono forniti dal nostro Servizio Clienti.

8. PAGAMENTI

8.1 Se non diversamente specificato nella nostra conferma d'ordine scritta, il pagamento è a 30 giorni data fattura.

8.2 Se il contratto deve essere o può essere evaso in differenti destinazioni, le consegne od i pagamenti parziali per ciascuna destinazione verranno regolati secondo la clausola 8.1 come se fossero contratti a sé.

8.3 Potremo addebitare interessi su tutte le somme scadute, ad un tasso del 2,5% superiore al tasso bancario per noi in vigore di volta in volta.

8.4 Se il cliente per qualunque ragione non effettua il pagamento entro il mese della scadenza stabilita dal contratto, o se non adempie al contratto, o se diventa insolvente, o se fallisce, o se convoca l'assemblea dei suoi creditori, o se entra in conflitto con essi, od opera per il loro vantaggio, o, essendo una società

di capitali, nomina un liquidatore di tutte le sue obbligazioni od i suoi beni, o di una parte di essi, o se il cliente subisce istanza di fallimento, o se va in liquidazione (se non per rifondazione della società o per incorporazione), potremo, senza pregiudizio per ogni altro nostro diritto, considerare chiuso il contratto o quanto di esso ancora in corso o, a nostro giudizio, effettuare consegne parziali.

9. CANCELLAZIONI

Nessun ordine può essere cancellato o variato, se non concordandolo con noi per scritto concordando nuove condizioni di fornitura.

10. COSTI DI IMMAGAZZINAGGIO

Prodotti forniti secondo l'ordine del cliente potranno esserci restituiti a nostra discrezione, a condizione che non siano stati usati. Il cliente dovrà pagare costi di immagazzinaggio pari al 15% del loro prezzo di listino corrente.

11. TERMINI DI CONSEGNA

11.1 Le date od il tempo di consegna specificati nelle nostre offerte sono indicativi.

11.2 Potremo, senza essere considerati perseguibili, e senza che questo costituisca pregiudizio per altri nostri diritti, terminare il contratto, o la parte ancora sospesa di esso, o a nostro giudizio effettuare consegne parziali, se il completamento dei prodotti da parte nostra o dei nostri fornitori, è impedito, ritardato, ostacolato, direttamente o indirettamente, perché il cliente non ci ha fornito le informazioni o le istruzioni necessarie, o per scioperi, serratte, incendi, alluvioni, incidenti o danneggiamento dei materiali,

ritardi od impossibilità di approvvigionamento merci per scarsità di materiali, o per qualunque altra causa al di là di un ragionevole controllo nostro e dei nostri fornitori, esistente o non alla data dell'ordine.

12. CONSEGNE E RISCHI MERCE

12.1 Se non altrimenti specificato per scritto, la consegna si considera effettuata quando notificiamo al cliente che la merce è pronta per la spedizione dal nostro stabilimento, e quindi il rischio della merce passa al cliente.

12.2 Anche se i nostri prezzi non comprendono il trasporto, possiamo, in forza di accordi speciali, provvedere al trasporto, nolo od assicurazione per conto del cliente ed a sue spese, nel qual caso non saremo responsabili di danneggiamenti o perdite durante il trasporto oltre il punto stabilito da contratto per la resa.

12.3 Si applicano le seguenti condizioni a tutte le spedizioni:

(i) Non accetteremo alcun reclamo per danni subiti durante il trasporto, perdita parziale o totale di merce, se, in caso di perdita parziale o danneggiamento, esso non viene notificato per scritto separatamente a noi ed al corriere entro tre giorni dal ricevimento, seguito da un rapporto circostanziato scritto entro cinque giorni dal ricevimento della merce, e se, in caso di perdita totale della merce, esso non viene notificato per scritto separatamente a noi ed al corriere, seguito da un rapporto circostanziato scritto entro trenta giorni dall'avviso di spedizione.

(ii) Se il cliente accetta le merci dal corriere senza verifica, sulla copia della bolla del corriere dovrà essere indicato "non esaminato"

(iii) Avremo il diritto di recarci nello stabilimento del cliente per ispezionare le merci oggetto dei reclami sopra citati, ed il cliente conserverà le merci fino a quando saranno da noi ispezionate, o fino a quando avremo notificato al cliente che non intendiamo esaminarle.

(iv) Qualunque violazione di queste condizioni impedirà al cliente di ottenere rimborso in relazione al reclamo.

Condizioni Generali di Vendita

12.4 Senza pregiudizio per altri diritti, se il cliente per qualunque ragione non fornisce istruzioni di spedizione, o non accetta la spedizione entro novanta giorni dalla data di notifica di merce è pronta, noi ci riterremo in diritto, a rischio e a carico del cliente, di immagazzinare e/o conservare la merce altrove. La merce immagazzinata verrà pagata come se fosse stata spedita e/o accettata.

13. PROPRIETA' DELLA MERCE

13.1 La merce resta di nostra proprietà fino al totale pagamento di tutto quanto da noi consegnato:

13.2 Se non si applicano le condizioni 13.3 e 13.4, il cliente può rivendere la merce come parte della sua normale attività, a condizione che il ricavato della vendita sia di nostra proprietà, e che il relativo importo ci venga accreditato su richiesta.

13.3 Possiamo in qualunque istante revocare il diritto di rivendita del cliente se il cliente è in ritardo di più di sette giorni sui pagamenti di qualunque somma a noi dovuta, o se abbiamo dubbi sulla buona fede del cliente di volerci pagare.

13.4 Il cliente perde automaticamente il diritto alla rivendita se diventa insolvente, commette qualunque atto di fallimento, o convoca un'assemblea a beneficio dei suoi creditori, o, essendo una società di capitali, nomina un liquidatore di tutte le sue obbligazioni od i suoi beni, o di una parte di essi, o se il cliente subisce istanza di fallimento, o se va in liquidazione, (se non per rifondazione della società o per incorporazione).

13.5 Se decade il diritto di rivendita del cliente secondo le clausole 13.3 e 13.4, il cliente metterà a nostra disposizione la merce, e noi avremo il diritto di recarci presso qualunque stabilimento del cliente per rientrarne in possesso.

14. ATTREZZATURE E STAMPI SPECIALI

Se fosse necessario costruire od acquistare attrezzi speciali, stampi, od altro per eseguire un contratto, al cliente verranno addebitati in modo proporzionale i costi relativi. Essi rimangono di nostra proprietà, anche quando al cliente fosse addebitato parte del costo.

15. PROVE E PRESTAZIONI

15.1 Tutte le nostre merci sono, dove possibile, sottoposte alle nostre prove standard prima della spedizione. Se è richiesta una prova particolare, questa verrà effettuata nei nostri stabilimenti, a meno che non sia stabilito diversamente, ed il relativo costo sarà addebitato.

15.2 Non accettiamo responsabilità per difettosità attinenti qualsiasi prestazione citata da noi, a meno che siano state specificatamente garantite a fronte del pagamento di una certa somma quale rischio liquidazione danni, e che il cliente abbia patito danni in relazione a difettosità attinenti alle grandezze citate.

15.3 Qualunque dato di peso, misura, forza, consumo, potenza espressa o prestazione, in relazione a merci o simili fornito da noi al cliente attraverso i nostri cataloghi, letteratura, od altri mezzi, è indicativo, ed intende solo dare un'idea generale dei prodotti, ed a meno che non sia stato concordato specificatamente per scritto, non è parte del contratto.

16. VIZI E DIFETTI ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

16.1 Garantiamo che se entro dodici mesi dalla consegna della merce al cliente, il cliente restituisce immediatamente al nostro stabilimento qualunque prodotto che considera difettoso, in porto franco, adeguatamente imballato e con l'indirizzo del cliente ed ogni altra informazione come il lotto di produzione, che possa essere necessaria ad identificare il prodotto, insieme con una descrizione dettagliata della ragione per cui si ritiene difettoso il prodotto, questo prodotto sarà esaminato, e se

conveniamo sul difetto, sarà riparato o sostituito gratuitamente, e rispedito franco nostro stabilimento. La predetta garanzia sarà applicabile se il cliente, su nostra richiesta, prova che:

(i) Il difetto era dovuto solo a lavorazione difettosa

(ii) Nessun intervento è stato effettuato senza la nostra approvazione

(iii) Il difetto non è stato causato da un errato maneggiamento od immagazzinamento, inosservanza delle istruzioni d'uso, utilizzo non idoneo, montaggio errato, o qualunque altra mancanza da parte del cliente, dei suoi collaboratori od agenti.

(iv) Il difetto non è causato da consumo d'uso, incidente, o qualunque altra causa al di là di un ragionevole controllo, verificatasi dopo l'arrivo del prodotto presso il cliente.

16.2 Tutti i costi, compresi dazi, noli, assicurazioni, sostenuti per ritornarci la merce, saranno a carico del cliente. Il cliente non può trasferire il beneficio di questa garanzia.

16.3 La garanzia del punto 16.1 non si applica a prodotti non fabbricati da noi, anche se forniti da noi, o di seconda mano o ricondizionati. Prodotti non fabbricati da noi godono solo della garanzia (se esistente) fornita dal produttore, ed il cliente ne può beneficiare se noi abbiamo il diritto di trasferirla a nostra volta.

16.4 I termini di questa condizione annullano e sostituiscono tutte le altre condizioni, garanzie, od altro, circa la descrizione, idoneità all'uso, condizione, commerciabilità, qualità e così via, dei prodotti, della loro riparazione o sostituzione, comunque espressa sul contratto, o implicita dalla legge comune, dalla consuetudine, o dalle norme, ed anche se questa condizione potrebbe, avrebbe potuto o potrà esserci nota. A parte il nostro obbligo a riparare o sostituire prodotti secondo quanto stabilito da questa

condizione, non accettiamo responsabilità riguardo ai prodotti sia per perdite conseguenti, o per perdite di profitti, o danni a terzi, od altro.

17. MANLEVA

Il cliente ci esenta da qualunque causa, reclamo, richiesta danni, sanzione e costo da parte di terzi danneggiati, per violazione o presunta violazione di brevetti, progetti registrati, od altri diritti industriali, comunque sollevati in relazione a prodotti realizzati secondo specifiche del cliente.

18. PEGNO (GARANZIA)

In aggiunta a ogni altro diritto di garanzia che potremmo per legge esigere, tratteremo a garanzia generale tutte le merci del cliente in nostro possesso (anche se pagate del tutto od in parte), per il prezzo non pagato di qualunque altra merce da noi venduta e consegnata al cliente per lo stesso od altri contratti

19. RINUNCIA

I nostri diritti non sono modificati o ridotti da qualsivoglia indulgenza o tolleranza verso il cliente. Nessuna rinuncia da parte nostra di qualsiasi diritto costituirà pregiudizio di rinuncia ai nostri diritti per qualsiasi altra violazione.

20. LEGGE E GIURISDIZIONE

Qualunque controversia inerente i diritti e le obbligazioni delle parti, i termini e le condizioni contrattuali, sarà disciplinata dalla Legge Italiana e sarà di competenza del Foro di Monza, qualora l'azione sia intrapresa dal cliente, se invece l'azione è promossa da noi, sarà competente, oltre al Foro di Monza, qualunque altro Foro stabilito per legge.

21. GENERALE

Se qualunque delle condizioni richiamate:

(i) presume di escludere o limitare qualsiasi responsabilità, e questa esclusione o limitazione è proibita o resa inapplicabile da qualsiasi legislazione a cui sia soggetta

(ii) Tutto ciò che è riportato su questo catalogo, documentazione, contenuti, testi, immagini, il logo, il lavoro artistico e la grafica sono di proprietà della nostra società e sono protetti dal diritto di proprietà intellettuale. Sarà quindi assolutamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi frase, contenuto o immagine presente su questo catalogo perchè frutto del lavoro e dell'intelletto dell'autore stesso. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore.

TEBS DRAFT

"Draft is passion"

TECNOSERVICES

BEVERAGE SYSTEMS

"LA SPILLATURA È LA NOSTRA PASSIONE"

Tebis Draft S.r.l.

Via Cimabue 16 Montesiro di Besana in Brianza (MB)

Tel. 0362/918236

NUMERO VERDE

800 301 335

Mail: info@tebsdraft.com

www.tebsdraft.com



oxyturbo
Gas in Action



TECHO IND.



FLOJET