

TEBS DRAFT

"Draft is passion"

SOUDEK

SOUDEK 1/8 HP






CODICE	MODELLO
2225	Soudek1/8HP Botticella Refrigerata. Completa di rubinetti e raccogliocce.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Soudek1/8HP
Litri ora	20L/H
Raffreddamento	A secco
Numero Vie	1
Alimentazione Volt/Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz
Potenza	1/8 HP
Compressore	No
Refrigerante	Freon R134A
Peso netto	15,2 Kg
Dimensione Cm	51,5hX19,9lX37,5

DISEGNO TECNICO



TEBS DRAFT SRL
 DISTRIBUTION EQUIPMENT DISPENSING
 Sede operativa: Via Cimabue, 16 – 20842 Montesiro di Besana in Brianza (MB)
 Numero verde: 800301335 Cell. 347/4187356
 Mail: info@tebsdraft.com Sito: www.tebsdraft.it
 P.IVA/C.F.: 10180570961

SOUDEK 30


CODICE	MODELLO
2228	Soudek 30K Botte Refrigerata. Completa di rubinetti e raccogli gocce, con compressore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Soudek 30 k
Litri ora	35L/H
Raffreddamento	A secco
Numero Vie	1
Alimentazione Volt/Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz
Potenza	1/8 HP
Compressore	Si
Refrigerante	Freon R134A
Peso netto	21,1 Kg
Dimensione Cm	46hX29,1lX50,8p



DISEGNO TECNICO



TEBS DRAFT SRL
 DISTRIBUTION EQUIPMENT DISPENSING
 Sede operativa: Via Cimabue, 16 – 20842 Montesiro di Besana in Brianza (MB)
 Numero verde: 800301335 Cell. 347/4187356
 Mail: info@tebsdraft.com Sito: www.tebsdraft.it
 P.IVA/C.F.: 10180570961

SOUDEK 50




CODICE	MODELLO
2230	Soudek 50 Botticella Refrigerata con 2 rubinetto acciaio Completa di rubinetti e raccogliogocce.
2231	Soudek 50k Botticella Refrigerata con 2 rubinetto acciaio Completa di rubinetti e raccogliogocce.
2235	Soudek 50k Botticella Refrigerata con 3 rubinetto acciaio Completa di rubinetti e raccogliogocce.

CARATTERISTICHE TECNICHE



	Soudek 50	Soudek 50K	Soudek 50k 3 vie
Litri ora	50 L/H	50L/H	50L/H
Raffreddamento	A secco	A secco	A secco
Numero Vie	2	2	3
Alimentazione Volt/Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz
Potenza	1/5 HP	1/5 HP	1/5 HP
Compressore	No	Si	Si
Refrigerante	Freon R134A	Freon R134A	Freon R134A
Peso netto	30,7 Kg	33,1 Kg	35,2 Kg
Dimensione Cm	53hX34,9lX54,9p	53hX34,9lX54,9p	53hX34,9lX54,9p

DISEGNO TECNICO



TEBS DRAFT SRL

DISTRIBUTION EQUIPMENT DISPENSING

Sede operativa: Via Cimabue, 16 – 20842 Montesiro di Besana in Brianza (MB)

Numero verde: 800301335 Cell. 347/4187356

Mail: info@tebsdraft.com Sito: www.tebsdraft.it

P.IVA/C.F.: 10180570961