

TEBS DRAFT

"Draft is passion"

CWP

CWP 100


CODICE	MODELLO
2340	CWP 100 3Xcoil 3/8HP Cap 100Lt/H Pronta in 15 minuti

CARATTERISTICHE TECNICHE

	CWP 100
Litri ora	100L/H
Raffreddamento	A secco
Numero Vie	3
Lunghezza serpentine m.	3x14
Alimentazione Volt/Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz
Potenza	3/8 HP
Compressore	No
Pompa di ricircolo	Si
Refrigerante	Freon R134A
Peso netto	30,5 Kg
Dimensione Cm	70,6X27,3X35,5p



DISEGNO TECNICO



TEBS DRAFT SRL
DISTRIBUTION EQUIPMENT DISPENSING
Sede operativa: Via Cimabue, 16 – 20842 Montesiro di Besana in Brianza (MB)
Numero verde: 800301335 Cell. 347/4187356
Mail: info@tebsdraft.com Sito: www.tebsdraft.it
P.IVA/C.F.: 10180570961

CWP 200




CODICE	MODELLO
2345	CWP 200 4xcoil 3/4 Hp Cap. 200L/H Pronta in 15 minuti
2346	CWP 200 6xcoil 3/4 Hp Cap. 200L/H Pronta in 15 minuti

CARATTERISTICHE TECNICHE



	CWP 200 4 Vie	CWP 200 6 Vie
Litri ora	200 L/H	200 L/H
Raffreddamento	A condensa	A condensa
Numero Vie	4	6
Lunghezza serpentine m.	2x20-2x10	2x20-2x10-2x10
Alimentazione Volt/Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz
Potenza	3/4 HP	3/4 HP
Compressore	No	No
Pompa ricircolo	Si	Si
Refrigerante	Freon R290	Freon R290
Peso netto	49,5 Kg	49,5 Kg
Dimensione Cm	77,1hX33lX42,1p	77,1hX33lX42,1p

DISEGNO TECNICO



TEBS DRAFT SRL
 DISTRIBUTION EQUIPMENT DISPENSING
 Sede operativa: Via Cimabue, 16 – 20842 Montesiro di Besana in Brianza (MB)
 Numero verde: 800301335 Cell. 347/4187356
 Mail: info@tebsdraft.com Sito: www.tebsdraft.it
 P.IVA/C.F.: 10180570961

CWP 300


CODICE	MODELLO
2350	CWP 300 4Xcoil 1HP Cap 300Lt/H Pronta in 15 minuti
2351	CWP 300 6Xcoil 1HP Cap 300Lt/H Pronta in 15 minuti
2352	CWP 300 8Xcoil 1HP Cap 300Lt/H Pronta in 15 minuti

CARATTERISTICHE TECNICHE

	CWP 300 4XCoil	CWP 300 6XCoil	CWP 300 8XCoil
Litri ora	300 L/H	300 L/H	300 L/H
Raffreddamento	A secco	A secco	A secco
Numero Vie	4	6	8
Lunghezza serpentine m.	2x80 1x28 1x24	4x20 1x28 1x24	4x20 2x14 2x12
Alimentazione Volt/Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz	220 - 240 / 1 / 50 Hz
Potenza	1 HP	1 HP	1 HP
Compressore	No	No	No
Refrigerante	Freon R290	Freon R290	Freon R290
Peso netto	56 Kg	56 Kg	56 Kg
Dimensione Cm	77,3hX41,8lX50,7p	77,3hX41,8lX50,7p	77,3hX41,8lX50,7p



DISEGNO TECNICO



TEBS DRAFT SRL
 DISTRIBUTION EQUIPMENT DISPENSING
 Sede operativa: Via Cimabue, 16 – 20842 Montesiro di Besana in Brianza (MB)
 Numero verde: 800301335 Cell. 347/4187356
 Mail: info@tebsdraft.com Sito: www.tebsdraft.it
 P.IVA/C.F.: 10180570961