


TEBS DRAFT

"Draft is passion"

COOLER LINDR AS

AS-40




CODICE	MODELLO
2305	AS-40 Green Line 2 linee

CARATTERISTICHE TECNICHE

	AS-40 Green Line
Litri ora	40 L/H
Litri continui	27L/H
Raffreddamento	Banco ghiaccio
Capacità vasca	14L/4-8Kg
Numero Vie	2
Lunghezza serpentine m.	1a e 2a X 8Mt
Alimentazione Volt/Hz	230V/ 50Hz
Compressore	1/5 HP
Refrigerante	R290
Peso netto	18Kg
Dimensione Cm	39,4hX26,7lX43,9p

AS-80



CODICE	MODELLO
2310	AS-80 4 vie 1/4 HP

CARATTERISTICHE TECNICHE

	AS-80 4 vie
Litri ora	80 L/H
Litri continui	45 L/H
Raffreddamento	Banco ghiaccio
Capacità vasca	20L/5-10Kg
Numero Vie	4
Lunghezza serpentine m.	2 x11Mt- 2 x8Mt
Alimentazione Volt/Hz	230V/ 50Hz
Compressore	1/4 HP
Refrigerante	R290
Peso netto	27 Kg
Dimensione Cm	47,4hX33lX52,8p

TEBS DRAFT SRL DISTRIBUTION EQUIPMENT DISPENSING

Sede operativa: Via Cimabue, 16 – 20842 Montesiro di Besana in Brianza (MB)


Numero verde: 800301335 Tel. 0362/918236

Mail: info@tebsdraft.com Sito: www.tebsdraft.it P.IVA/C.F.: 10180570961

AS 110

CODICE	MODELLO
2321	AS-110 Green Line 4 linee
2322	AS-110 Green Line 6 linee


	AS-110 4 vie	AS-110 6 Vie
Litri ora	80L/H	80L/H
Litri continui	45L/H	45L/H
Raffreddamento	Banco ghiaccio	Banco ghiaccio
Capacità vasca	20L/5-10Kg	20L/5-10Kg
Numero Vie	4	6
Lunghezza serpentine	2 x 14Mt- 2 x 11Mt	2 x 14Mt- 2 x 11Mt- 2 x10Mt
Alimentazione Volt/	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz
Compressore	1/3 HP	1/3 HP
Refrigerante	R290	R290
Peso netto	27 Kg	31,5Kg
Dimensione Cm	47,4hX33IX52,8p	47,4hX42,2IX61,2p



AS 160

CODICE	MODELLO
2330	AS-160 Green Line 4 linee
2331	AS-160 Green Line 6 linee
2332	AS-160 Green Line 8 linee

	As-160 4 vie	AS-160 6 vie	AS-160 8 vie
Litri ora	160 L/H	160 L/H	160 L/H
Litri continui	110 L/H	110 L/H	110 L/H
Raffreddamento	Banco ghiaccio	Banco ghiaccio	Banco ghiaccio
Capacità vasca	58L/10-30Kg	58L/10-30Kg	58L/10-30Kg
Numero Vie	4	6	8
Lunghezza serpentine m.	2 x 19Mt- 2x 14Mt	2 x 19Mt- 2x 14Mt- 2 x 10Mt	2 x 14Mt- 2 x 10Mt- 4 x9,5Mt
Alimentazione Volt/Hz	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz
Compressore	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP
Refrigerante	R290	R290	R290
Peso netto	37,5 Kg	37,5 Kg	37,5 Kg
Dimensione Cm	53,9hX42,3IX63p	53,9hX42,3IX63p	53,9hX42,3IX63p




TEBS DRAFT SRL DISTRIBUTION EQUIPMEN

Sede operativa: Via Cimabue, 16 – 20842 Montesiro di Besana in Brianza (MB)

Numero verde: 800301335 Tel. 0362/918236

Mail: info@tebsdraft.com Sito: www.tebsdraft.it P.IVA/C.F.: 10180570961

AS 200



CODICE	MODELLO
2335	AS-200 Green Line 4 linee
2336	AS-200 Green Line 6 linee
2337	AS-200 Green Line 8 linee

CARATTERISTICHE TECNICHE

	AS-200 4 Vie	AS-200 6 Vie	AS-200 8 Vie
Litri ora	200 L/H	200 L/H	200 L/H
Litri continui	150 L/H	150 L/H	150 L/H
Raffreddamento	Banco ghiaccio	Banco ghiaccio	Banco ghiaccio
Capacità vasca	58 L/10-30Kg	58 L/10-30Kg	58 L/10-30Kg
Numero Vie	4	6	8
Lunghezza serpentine m.	2 x 19Mt- 2 x 14Mt	2 x 19Mt- 2 x 14Mt - 2 x 10Mt	2 x 14Mt- 2 x 10Mt- 4 x 9,5Mt
Alimentazione Volt/Hz	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz
Compressore	3/4 HP	3/4 HP	3/4 HP
Refrigerante	R290	R290	R290
Peso netto	42,5Kg	42,5Kg	42,5Kg
Dimensione Cm	53,9hX42,3lX63p	53,9hX42,3lX63p	53,9hX42,3lX63p

TEBS DRAFT SRL DISTRIBUTION EQUIPMENT DISPENSING

Sede operativa: Via Cimabue, 16 – 20842 Montesiro di Besana in Brianza (MB)

Numero verde: 800301335 Tel. 0362/918236

Mail: info@tebsdraft.com Sito: www.tebsdraft.it P.IVA/C.F.: 10180570961